

东风洒水高空作业一体车_145多功能洒水车

产品名称	东风洒水高空作业一体车_145多功能洒水车
公司名称	湖北奥力专用汽车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省随州市南郊区瓜园汽车工业园
联系电话	0722-3801146 18672223355

产品详情

东风洒水高空作业一体车_145多功能洒水车是在145洒水车罐体与驾驶室中间加装折叠式垂直升降平台，非常适合于园林灌溉，高空剪枝、等高空作业。

更多东风洒水高空作业一体车_145多功能洒水车图片请登录<http://www.clzqjt.com>查看

【东风洒水高空作业一体车主要技术参数】			
产品名称	东风145洒水车带升降平台		
总质量	10490	罐体容积	6立方
额定载质量	4500	外形尺寸	7500 × 2480 × 2900
整备质量	5795	驾驶室准乘人数	3
接近角/离去角	25/16	前悬/后悬	1205/2345

轴数	2	轴距	3950
轴荷	4200/6290	最高车速	90
其它	东风洒水高空作业一体车罐体有效容积:6立方米。随底盘选装驾驶室。侧防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防护采用冷弯槽钢/q235-a,螺纹连接。后防护截面高度尺寸100mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度540mm。		
【东风洒水高空作业一体车底盘技术参数】			
底盘型号	eq1108kj	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车有限公司
外形尺寸	6975 × 2462 × 2690	轮胎数	6
接近角/离去角	25/18	轮胎规格	9.00-20,9.00r20
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距	1900
燃料种类	柴油	后轮距	1800
145多功能洒水车排放标准	gb3847-2005,gb17691-2005第三阶段		
发动机型号	发动机生产企业	排量	功率
isbe18530 isde16030 isde18030 isde18530 b19033 b17033 ca6df3-16e3f yc4e160-33 yc6j170-33	东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司	5900 4500 4500 6700 5900 5900 7120 4260 6494	136 118 132 136 140 125 121 118 125

东风康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
--	--	--

145多功能洒水车采用自动流水线罐体生产工艺，分为：下料、拼板自动焊，封头旋压成型，罐体一次滚压成型等国内先进生产工艺。罐体材料采用优质碳钢板生产。特殊用途的情况下也可以根据客户的需要采用304不锈钢。145多功能洒水车结构介绍：

东风洒水高空作业一体车的基本组成：防锈罐体，取力器，传动轴，专用自吸式洒水泵，管网系统，喷洒系统，工作平台，二类底盘等。

145多功能洒水车的工作范围：自吸高度：7m，洒水宽度：14m，最大射程：28m；可调节成柱状，射程28m；也可调节成雾状，射程15m。

东风145多功能洒水车带升降平台的标准配置：前冲后洒、侧喷、高位侧花洒；后工作平台带护栏，工作平台上安装洒水高炮，可调节柱状、大雨、中雨、毛毛雨、雾状，专用洒水泵，带吸水管，带消防接头，带自流阀，带滤网。

东风洒水高空作业一体车带升降平台的选装配置：gps，万向喷头，电磁阀门，气动阀门，可视操作系统，外接动力，药盘，打药机等，不锈钢罐体等。

全国购车热线：0722-3801146

传真：0722-7056888

联系人：肖聪

联系电话：18672223355

欢迎致电咨询！更多详细信息请登陆<http://www.clzqjt.com>