液化气罐装鹤管 AL2543液化气装卸臂生产 欢迎询价

产品名称	液化气罐装鹤管 AL2543液化气装卸臂生产 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 是否定制:按需定制 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

连云港广优机械设备有限公司专业从事液化气鹤管的生产和销售。我们自主研发并生产液化气罐装鹤管 AL2543,可满足不同需求。欢迎您垂询。

液化气鹤管是一种重要的装卸设备,专门用于液化气的装卸作业。以下是液化气鹤管的详细参数:

是否定制:按需定制适用介质:液化气、石油气型号:AL2543 DN50/25 材质:304不锈钢

可售卖地:全国范围 售后服务:随时联系,售后无忧

液化气鹤管采用304不锈钢制造,具有较高的耐腐蚀性,能够在恶劣环境下长期使用。型号为AL2543 DN50/25,其尺寸适中,适用于大多数液化气罐的装卸作业。

液化气鹤管的作用主要是连接液化气罐和输送管道,将液化气从罐体中输送到需要的地方。它起到了稳定气体流动,快速装卸的作用,大大提高了液化气的装卸效率。

液化气鹤管的优势体现在多个方面:

耐腐蚀性好:采用304不锈钢制造,能够抵御大多数化学物质的腐蚀,使用寿命长。

安全可靠: 鹤管连接牢固, 密封性好, 确保气体不泄漏, 避免安全事故发生。

操作方便:鹤管操作简单,装卸方便快捷,减少人工操作的繁琐程度。 高效节能:液化气鹤管采用先进

的工艺制造,能够更好地控制气体流动,提高装卸效率,节省能源成本。

购买液化气鹤管,是保障液化气装卸作业顺利进行的重要环节。我们的液化气罐装鹤管AL2543具备优异的性能和可靠的品质,是您的buer选择。如果您有任何需求或疑问,请随时联系我们。我们将竭诚为您提供满意的产品和服务。

液化气鹤管通常安装地面上,末端与槽车是铜快速接头连接。液化气鹤管分为液化气装车鹤管,液化气卸车鹤管。

液化气鹤管主要材质:

1. 管道:304;球阀:304;快速接头:铜2. 旋转接头:外圈45钢,内圈304,法兰3043.

主密封圈: PTFE, 骨架3044. 设计压力: 2.5MPa; 试验压力: 3.75MPa5. 输送介质:液化气6.

公称尺寸:液相:PN2.5 DN50;气相:PN2.5 DN257.接车形式:铜快速接头

液化气鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制,欢迎新老客户来电咨询;