FFX200 05SZ1-F FAS火灾报警系统专用电缆

产品名称	FFX200 05SZ1-F FAS火灾报警系统专用电缆
公司名称	上海埃因电线电缆厂家
价格	.00/件
规格参数	品牌:埃因
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	17621745695 17621745695

产品详情

产品结构:由导体、绝缘层、绝缘层外护套等组成。导体采用铜材质,绝缘层采用特殊材料,外护套采用耐火材料。

产品特性:

耐火性能优异:该电缆采用耐火材料制造,能够在火灾情况下保持电气连接,确保火灾报警系统的正常运行。

优异的电气性能:导体采用高纯度铜材质,电气传导性能优良,能够提供稳定的电信号传输。

耐高温性能:该电缆能够在高温环境下正常工作,具有较高的耐热性能。

抗干扰能力强:电缆内部绝缘层采用特殊材料制造,能够有效抵御外界电磁干扰,保证信号传输的稳定 性。

阻燃性能优良:外护套采用耐火材料制造,具有良好的阻燃性能,能够有效防止火灾蔓延。

产品应用范围:广泛应用于各类建筑物、工厂、商场、办公楼等场所的火灾报警系统中。

优势:

高可靠性:该电缆采用优质材料制造,具有良好的耐火性能和抗干扰能力,能够确保火灾报警系统的可 靠运行。

安全性能高:电缆具有良好的阻燃性能,能够有效防止火灾蔓延,提高建筑物的安全性。

适应性强:电缆能够在高温环境下正常工作,适用于各种复杂的施工环境。

信号传输稳定:电缆内部绝缘层采用特殊材料制造,能够有效抵御外界电磁干扰,保证信号传输的稳定性。

易于安装:电缆结构合理,安装方便,能够节省施工时间和成本。

电压:电压一般为300/500V。

温度:该电缆的工作温度范围一般为-40 至+70 。