

## 4020型转瓶培养箱

产品名称	4020型转瓶培养箱
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

## 产品详情

产地：德国

产品特点:

- 1)箱体结构紧凑，占用空间少，方便放置于实验台上;
- 2)微处理控制器调节温度，保证快速升温和温度随时间的均一性；
- 3)特殊空气循环系统，温度均一性高；
- 4)透明有机玻璃观察窗，便于观察；
- 5)电子式温度监控，并且可根据需要设定过温保护温度，当温度高于设定值4 时，主机自动报警并自动关闭加热器，出错原因将显示在系统的led屏上；
- 6)由于它的恒定的12rpm的转速，即使是在连续的使用中它也能提供高的精确结果和高的分辨率；
- 7)带有明显符号的软触摸键避免了通过两手指操作而造成的意想不到的改变；
- 8)可移动的瓶旋转装置由不锈钢制成，便于清洗；

9)获得tuv安全认证，符合所有现行的欧洲标准和ce认证；

主要用途：

适合于培养和分子杂交等多方面的应用。

技术参数：

温度范围	高于环境温度8 到60
温度控制	微处理控制器
温度显示和设定	led数字显示屏，显示精度为0.1
温度随时间的均一性	$\pm 0.2$
过温保护	实际温度高于设定温度4 或电子-机械温度高于130 时，切断加热装置
培养箱体积	10l
转瓶速度	12rpm，固定值
最大承载量	3 kg
电源	230v，50/60hz，300w
外部尺寸	280 × 510 × 280mm
内部尺寸	230 × 300 × 140mm
包装尺寸	0.11立方米
净重/毛重	11.8 kg/13.7 kg

