

# 自卸式垃圾车

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 自卸式垃圾车                     |
| 公司名称 | 玉柴东特专用汽车有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 湖北省随州市经济开发区季梁大道            |
| 联系电话 | 86-07223308507 13908664058 |

## 产品详情

### 自卸式垃圾车

东风福瑞卡密封式垃圾车

产品型号：eq1060tj20d3

产品规格：4m<sup>3</sup>

底盘：东风

排放标准：国

发动机：玉柴和朝柴选装

自卸密封式垃圾车主要由汽车底盘、箱体、开门机构、举升机构、电液控制系统等组成，是一种新型机、电、液一体化的全密封结构垃圾运输车辆，密封垃圾车可避免在垃圾运输途中造成的污水泄漏、垃圾抛洒等二次污染问题，垃圾收集方式简便、高效环保、整车利用效率高，东风福瑞卡密封式垃圾车可广泛用于垃圾多而集中的城镇居民生活区、市政环卫部门、厂矿企业、工业区、商业区、学校、公园、风景区等场所的垃圾运输工作。

东风福瑞卡密封式垃圾车可选装玉柴或朝柴发动机，带自卸垃圾功能，侧开盖（一共4个），后盖采用优质密封圈进行密封，完全杜绝垃圾中污水的泄漏，东风福瑞卡密封式垃圾车非常适合垃圾集中收集和运输。

| 【东风福瑞卡密封式垃圾车主要技术参数】 |   |       |                                 |
|---------------------|---|-------|---------------------------------|
| 产品名称                | 东风福瑞卡密封式垃圾车   |       |                                 |
| 总质量                 | 6495  | 罐体容积  |                                 |
| 额定载质量               | 2800,2865   | 外形尺寸  | 5650 × 2000 × 2250              |
| 整备质量                | 3500  | 货厢尺寸  | 3700 × 1850 × 1100              |
| 驾驶室准乘人数             | 3,2   |       |                                 |
| 接近角/离去角             | 19/15   | 前悬/后悬 | 1032/1318                       |
| 轴数                  | 2   | 轴距    | 3300                            |
| 轴荷                  | 2550/3945   | 最高车速  | 90                              |
| 其它                  | 该车顶部封闭,不可开启。整备质量(kg)2800,2865与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120 × 50 × 5,后部防护离地高度(mm):450。 |       |                                 |
| 【东风福瑞卡密封式垃圾车底盘技术参数】 |   |       |                                 |
| 底盘型号                | eq1060tj20d3  | 底盘名称  | 载货汽车底盘                          |
| 商标名称                | 东风牌   | 生产企业  | 东风汽车股份有限公司                      |
| 外形尺寸                | 5820 × 1940 × 2080  | 轮胎数   | 6                               |
| 接近角/离去角             | 19/15   | 轮胎规格  | 7.00-16,6.50-16,7.00r16,6.50r16 |
| 钢板弹簧片数              | 3/9+5,6/8+4   | 前轮距   | 1506                            |
| 燃料种类                | 柴油  | 后轮距   | 1466                            |
| 排放标准                | gb3847-2005,gb17691-2005国   |       |                                 |
| 发动机型号               | 发动机生产企业   | 排量    | 功率                              |
|                     |   |       |                                 |

|            |               |      |    |
|------------|---------------|------|----|
| yc4f90-30  | 广西玉柴机器股份有限公司  | 2659 | 66 |
| cy4102-c3f | 东风朝阳柴油机有限责任公司 | 3856 | 70 |

自卸密封式垃圾车的特点：

- 1.东风福瑞卡自卸式垃圾车密闭性能好：确保垃圾车在运输过程中不会造成扬尘或泄露，完全杜绝二次污染是我公司对自卸式密封垃圾车的基本要求。
- 2.安全性能好：密闭箱盖不能超出车体过多，影响正常驾驶，形成安全隐患。应减少对整车的改动，保证车辆装载时重心不变。
- 3.使用方便，操作简单：顶盖系统能在较短的时间内正常打开和收起，货物装卸过程不受影响，由驾驶员一人即可完成车辆的所有操作流程。
- 4.东风福瑞卡自卸式垃圾车多种选择，按需定制：奥力公司根据用户需求对自卸式密封垃圾车密封盖设计成两侧翻、折叠盖、前滑盖、全密封侧开小门，同时所有的垃圾车后盖均可设计为手动或液压关闭。
- 5.东风福瑞卡自卸式垃圾车结构设计合理，故障率减少，延长车辆的使用寿命。

自卸密封式垃圾车分类：

自卸密封式垃圾车按品牌分类：长安自卸密封垃圾车、东风自卸密封式垃圾车、一汽解放自卸密封式垃圾车、福田自卸密封式垃圾车、重汽自卸密封式垃圾车、江淮自卸密封式垃圾车、五十铃自卸密封垃圾车。

自卸式垃圾车按结构分类：敞开式自卸垃圾车、侧开门密封式自卸垃圾车、液压密封盖式自卸垃圾车、对接式密封自卸垃圾车、挂桶式密封自卸垃圾车。

自卸密封式垃圾车价格因结构的不同和选装底盘配置等因素可能会有差异，详细的自卸密封垃圾车价格详情请致电销售经理，我们将根据你的情况为你推荐最适合你的垃圾车产品和最合理的报价。

销售电话：18672227589 0722-3256300 联系人：黄雄