

低温冷冻柜 低温冷藏柜

产品名称	低温冷冻柜 低温冷藏柜
公司名称	嘉兴市南工机械有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区新丰工业区
联系电话	0573-83022065 15157468669

产品详情

产品用途 本系列低温冷冻箱适用于工业材料的低温冷冻冷藏的可靠性试验，具有温度控制精度和控制范围宽的特点，性能指标符合gb5170.2.3.5.6-95《电工电子产品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求。

制冷系统

采用进口德国danfoss高效制冷系统。进口ebm风扇电机。进口德国danfoss干燥过滤器。进口油分离器。进口低温制冷工质r13冷媒。超厚低温冰箱保温层，门体二次密封技术，保温效果好。全无氟制冷系统。高密度保温层,有效防止冷量流失.

控制系统 采用进口意大利 eliwell / dei 微电脑精准温控系统。温度显示分辨率0.1度。

温控范围可根据用户需要自由设定。led显示箱内温度。超温双重报警系统。报警范围自由设定。

键盘锁定，超低温箱还有三位密码保护。防止随意调整运行参数。开机延时启动，停机间隔保护。

低温冰箱箱体配锁。独有的断电记忆功能,4500点信息记录永久保存。

-30 型号	有效容积	温度区间	输入功率	外型尺寸	电源电压	重量
sim-ld120a	120l	-10 ~ -30	500w	685 × 580 × 950	220v/50hz	50kg
sim -ld200a	200l	-10 ~ -30	600w	1020 × 720 × 950	220v/50hz	70kg

sim -ld300a	300l	-10 ~ -30	700w	1150 × 720 × 950	220v/50hz	80kg
sim -ld560a	560l	-10 ~ -30	850w	1760 × 720 × 950	220v/50hz	150kg

-40 型号	有效容积	温度区间	输入功率	外型尺寸	电源电压	重量
sim -ld120b	120l	-10 ~ -40	600w	1000 × 700 × 950	220v/50hz	65kg
sim -ld200b	200l	-10 ~ -40	700w	1020 × 720 × 950	220v/50hz	75kg
sim -ld300b	300l	-10 ~ -40	800w	1150 × 720 × 950	220v/50hz	85kg
sim -ld560b	560l	-10 ~ -40	1000w	1760 × 720 × 950	220v/50hz	170kg

-60 型号	有效容积	温度区间	输入功率	外型尺寸	电源电压	重量
sim -ld120c	120l	-20 ~ -60	1500w	1020 × 670 × 1050	220/50hz	130kg
sim -ld200c	200l	-20 ~ -60	1800w	1440 × 720 × 950	220/50 hz	150kg
sim -ld300c	300l	-20 ~ -60	2100w	1760 × 720 × 950	220/50 hz	180kg

-86 型号	有效容积	温度区间	输入功率	外型尺寸	电源电压	重量
sim -ld120d	120l	-20 ~ -80	2000w	1410 × 780 × 1100	220/50 hz	180kg
sim -ld120f	120l	-20 ~ -86	2500w	1410 × 780 × 1100	220/50 hz	200kg

备注：我厂可生产-80 , -90 , -110 , -120 , -140 , -150
 等各尺寸超低温箱。 南工机械有限公司：<http://www.nangongjixie.com>

工业烘箱、uv光固化机、隧道烘干炉、高低温箱、盐雾试验箱、超低温冰箱，联系电话15157468669，欢迎咨询！