

上海S7-200SMART CM01 RS485 6ES7288-5CM01-0AA0

产品名称	上海S7-200SMART CM01 RS485 6ES7288-5CM01-0AA0
公司名称	上海励辉自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	德邦:西门子 5CM01:6ES7288-5CM01-0AA0 中国:四川成都
公司地址	上海市松江区广富林路4855弄117号4楼
联系电话	18016432111 18016432111

产品详情

上海励辉自动化科技有限公司向您推荐德国西门子的PLC产品——S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232。这款PLC机型的型号为DE16，正是西门子公司的6ES7288-5CM01-0AA0。无论是在品质还是性能方面，都得到了广大用户的高度认可。

作为quanqiulingxian的工业自动化解方案供应商，德国西门子一直以来致力于提供高端可靠的自动化设备。而S7-200SMART系列则是该公司最zhiming和热销的PLC产品之一。在这个系列中，S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232机型是一款功能强大、扩展性高的模块化控制器，适用于各种工业领域。

这款PLC产品在中国市场也备受关注。四川地区作为我国工业领域发展迅猛的地区之一，对于自动化设备的需求量大。因此，选购西门子的S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232正是四川地区企业提高生产效率、降低成本的明智之选。

而西门子的S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232 PLC具有以下几点优势：

- **稳定可靠**：西门子产品以其稳定性和可靠性而闻名，这款PLC同样如此。在各种复杂工况下，它能够保持高效稳定的运行。
- **高智能化**：S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232 PLC集成了先进的智能化技术和算法，使其具备更高的自主学习和自适应能力，能够针对不同工况自动调整控制参数。
- **易于使用**：该PLC的配置工具简单易用，即使是没有专业编程经验的人员也能够轻松上手。即使在高度定制化的应用中，用户也能够通过直观的界面快速进行参数设置。
- **强大的扩展性**：S7-200SMART系列PLC支持多种扩展模块，可以根据用户的需求进行灵活扩展。因此，无论是中小型工厂还是大型复杂的制造厂商，都能够满足其对于控制系统的要求。

· 广泛应用：S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232机型适用于各种控制场景，包括自动化生产线、机器人应用、加工制造等。它能够满足不同行业的自动化控制需求。

综上所述，上海励辉自动化科技有限公司向您推荐德国西门子的S7200 SMART，SB CM01，通信信号板，RS485/RS232机型，该产品以其稳定可靠的性能、高智能化的特点和强大的扩展性受到广大用户的青睐。无论是在工业生产还是制造领域，选择该款PLC都能够提高生产效率、降低成本。如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。

上海励辉公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势如下

西门子S7-200CN S7-200SMART ET200 S7-300 S7-400系列.

HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377 SMART700 SMART1000.

V20 MM440/430/420变频器,70变频器，直流系列.

西门子电线电缆 DP接头 网线网卡等附件. 西门子V80，V90伺服驱动/电机.

6ES7288-5CM01-0AA0

(EAN: 6940408101593)

COMMUNICATION MODULE CM 01, RS485

· 产品信息细节

· 技术数据

· CAx数据

技术数据

SIMATIC S7-200 SMART，通信模块 (SB CM01 RS 485) (插针)，支持自由端口	
一般信息	
产品类型标志	CM01 RS 485
运行中的 CiR 配置	
可在 RUN 模式下更改参数分配	否
输入电流	
来自背板总线 DC 5 V，典型值	50 mA
功率损失	
功率损失，典型值	0.5 W
数字输入	
导线长度	
屏蔽，最大值	10 m
接口	
工业以太网接口数量	0
RS 485 接口数量	1

协议	
PROFINET IO 支持的协议	否
PROFIBUS	否
协议 (以太网)	
TCP/IP	否
防护等级和防护类别	
防护等级 IP	IP20
标准、许可、证书	
CE 标记	是
尺寸	
宽度	35 mm
高度	52.2 mm
深度	16 mm
重量	
重量, 约	18.2 g