

# 包装检测设备，按键寿命试验机，胶带粘性测试仪

产品名称	包装检测设备，按键寿命试验机，胶带粘性测试仪
公司名称	苏州市高品检测仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	苏州市吴中经济开发区旺山工业园村级工业坊3号（注册地址）
联系电话	86-051267074969 18014911072

## 产品详情

产品型号：1220s全自动拔插力试验机

产品简介：

1220s全自动拔插力试验机技术参数

规定最大荷重：50kg

最小分解度：0.01mm

最大测定高度：150mm

测定速度范围：0~300mm/min

x.y轴移动范围：0-75mm

传动机构：滚珠丝杆

1220s全自动拔插力试验机简介

全自动拔插力试验机解决各种连接器测试的夹具问题，及测试时公母连接器能自动对准，不会有吃单边的问题。

本机器适用于各种连接器之插入力及拔出力测试，搭配专利设计之自动求心装置，将可得到完全准确之插拔力试验，利用windows，窗口中文画面设定，操作简单方便，且所有数据皆可储存（试验条件，位移曲线图，寿命曲线图，检查报表----等等）

全自动拔插力试验机测试项目：

1连接器单孔插拔试验

2连接器整排插拔试验

3连接器单pin与塑料保持力试验

4连接器normal force测试

5壹般压缩，拉伸破坏试验

6恒定拉力测试

7恒定压力测试

8连接器插拔寿命试验

9弹片荷重位移测试

全自动拔插力试验机机器特点：

a 可打印储存图形（插拔位移曲线图，寿命曲线图，检查报表，十字跟踪曲线）

b测试条件皆由计算机画面设定，方便且快速（含插拔行程，速度，暂停时间等）

c测试数据储存于硬盘（每壹笔数据皆可储存，不限次数）

d检验报表抬头内容可随时修改（中英文皆可）

e检验报表可转文件至excel做编辑

f恒定拉压力设定力值百分比保护

g荷重双重保护，以有效保护荷重元

h可输入标准值，测试数据及时颜色区分

i测试数据可随时作修正测试

j测试单位可以转换

k可以自动做数据统计（平均值，最大值，最小值）

报表抬头可以按客户要求设置个性化抬头及logo

全自动拔插力试验机保护设置及服务：

本试验机在软件方面对其本身有荷重行程保护，可以对仪器做有效的保护。在运行过程中，超过设定的荷重范围会自动终止程序，有误操作也不会损坏荷重元等重要配件。正常使用情况下试验机基本上无异常出现。贵司关键是要对工控机箱的系统维护好。我司的承诺不需更换零配件的异常现场解决（系统要无异常）。需跟换零配件的2个工作日内解决。

全自动拔插力试验机用途说明：

研发部在开发阶段，模具调整，材料选择都必需靠完整的试验数据来考虑；质量管理部在来料控制和量产抽检中对产品的性能测试，及测试数据自动留文件；生产工程部可用试验机数据可自动生成cpk这壹优点来管控生产制程。软件人性化的设计如每次等候时间，回转暂停时间更有利于试验人员的操作。

全自动拔插力试验机服务

我公司负责免费安装、调试、技术人员教导并每季到厂定期保养

我公司产品一年内免费保修(非人为损坏)

我公司产品均可享受终身服务

如需了解全自动拔插力试验机更详细参数请找业务员索取！

我公司插拔力试验机品种齐全，功能完善，可满足客户的各种要求！物美价廉就在苏州高品检测仪器！

同类产品有：

gp-215a自由跌落试验机

1实验速度：5~20次/分钟

2滚筒测试高度：0.5 1m/1 m

3滚筒实验仓数：2个

4计数：6位数显示计数器（1~999999）

5实验品最大重量：5kg

6电源：1 ，ac220v

7外形尺寸：1500\*1320\*1130（mm）

8重量：（约）200kg

9电 源：1 ，ac220v,50hz

gp-520a单翼跌落试验机

设计标准：gb475705-84，iso2248-jiszo202-87

跌落高度:300~1500mm

试件最大重量：100kg

试件最大尺寸：1000\*800\*1000mm

冲击面板尺寸：1700\*1200\*2300mm

跌落误差：±10

跌落平面误差：1°

净重：600kg

电 源：1 ，ac220v,50hz

gp-520b双翼跌落试验机

设计标准：gb/t4857，5-92，iso02448-1972e

高度范围:400~1500mm

单翼面积 (w\*d): 300\*750mm

底板面积 (w\*d):120\*140cm

测试空间: 870\*740\*400 ~ 1500mm ( w\*d\*h )

承受容量: 约60kg

高度调整: 电动传动

马力:1/2hpgp-520b

双翼跌落试验机

体积: 主机1200\*1500\*2100mm

控制箱 直径300 , 高为1100mm

重量 : 400kg

电源 : 1 ,ac220v,50hz

gp-3280点击划格试验机

xy驱动方式 : 电动驱动

z点击方式 : 电动驱动

划格力量 : 250gf可根据客户要求定做砝码

点击力量 : 250gf可根据客户要求定做砝码

划格速度 : 30-4500mm/min

点击速度 : 10-180次/分钟

xy扭距 : 2.2nm

报警功能 : 计数值到报警及停机

报警方式 : 声光

工作电压 : 220vac 50hz

### gp-212手机受控跌落测试机

- 1、最大测试高度：300~1800mm(可设定)
- 2、最大跌落重量：1kg
- 3、落下高度设定：标尺与设定指标
- 4、最小脱离高度：300mm
- 5、计数器：0~999999 (lcd显示)
- 6、使用气源：0.5mpa
- 7、机台尺寸：w720xd910xh2500mm
- 8、机台重量：150kg
- 9、机台电源：ac220v 50hz 3a

### gp-305 电动按键寿命试验机

测试工位：两个(分开动作，可同时测两个产品) (夹持夹具可定制)

y轴调节杆：两条

打击头位置上下左右可调节

控制方式：电动控制

测试速度：10 ~ 120次/分钟，可调

手机夹持夹具：夹持下盖两侧，保证不变形

高度调整：手动直接可调

计数方式：0 ~ 999999次

机台尺寸：480 × 360 × 480mm

电源：1 ,ac220v,50hz

苏州市高品检测仪器有限公司专业生产各种精密检测仪器,是台湾专业级仪器制造商之一,是集制造、销售、校正、测试技术培训及产品开发于一体的科技型企业。自成立以来,高品一直秉持着科技、精准、人性、服务的经营理念,集合机械、力学、电子、电机、油压、品保、检验、校正、以及软件开发等人才,专业于品管仪器的开发与研究。2000年初高品大陆工厂投产,在不到一年的时间内通过中国国家[计量样机试验]、[计量标准]、[计量保证体系]、[计量器具制造许可证]之认证要求;所生产的测试仪器相继获得csa、satra等国外知名认证机构的认证。产品涉及材料试验机类、拉力试验机类、塑胶类、橡胶类、手机电脑类、电子电器类、电线电缆、皮革箱包类、鞋类、纸品纸器类。儿童玩具类、环境类、运动器材类、光学测量类等相关行业产品的研发设计完全符合iso、astm、atcc、tappl、ul、vde、iec、ansi、asme、csa、jis、bs、en、din、satra、gb、cns等世界各国的测试标准。高品检测仪器有限公司坚持“质量第一、用户至上”的原则,服务于用户,让客户满意,为用户提供优质的产品和服务。我们生产的产品无论外部形象设计和内部组件选配及生产过程,都要经过严格的质量把关。我们深切地感受到质量和诚信是公司立足市场及成功发展的基石。

高品检测仪器有限公司主要客户遍布全球:ut斯达康、中兴通讯、创维集团、联想电脑、巴西富士康、印度飞煌、美国微软公司、天星电子、苏州达方、大庆油田等200多家,近两年,力量检测仪器市场占有率过80%。在技术上,我们与湖南大学、航天工业集团公司、富士康集团、美国国家仪器公司等单位保持着密切的协作及相互技术支持。强大的技术支持和开发能力,使我们不断地提高产品质量,不断地推出新产品。

工厂发展史:1988年,成立于台湾机械重地台中县。1993年,确立以包装检测仪器,不干胶检测仪器,万能材料试验机,箱包仪器,环境检测设备为主要研究与发展的方向。1996年,在东莞茶山建厂。2000年,大幅度增加公司的研发力量与设计人员,开发新产品。2002年,通过国家计量认证,是国家计量合格认证企业。2004年,公司不断改善产品,提高品质,获得客户高度的满意与认可。2007年,苏州高品检测仪器在苏州吴中建立分厂

主营产品和服务:

纸箱检测仪器;抗压机;边压机;环压机;破裂强度试验机;环境类仪器;盐雾试验机等;万能材料拉力试验机;盐雾试验机等;拉竿耐疲劳试验机;滚轮耐磨损试验机;钮扣拉力机

纸箱抗压强度试验机，跌落试验机，按键寿命测试仪，盐雾试验机，电脑测控单柱拉力试验机，胶带剥离强度试验机，水分仪，色差仪，全自动电脑扭力试验机，全自动电脑拉压试验机，冷热冲击试验机，推拉力计，恒温恒湿箱

精密检测仪器仪表，自动化设备，电子产品，五金，塑胶粒子，化工产品，办公用品。

塑料拉力试验机、微电脑拉力试验机等各类拉力机检测仪器、恒温恒湿试验机、盐雾试验机、冷热冲击试验机、高低温试验机、疝气老化试验机等各类环境类试验设备拉力试验机。

我公司提供上述仪器设备的检修，欢迎各位新老顾客来电咨询！

今天的高品以人为本，以客为先。全方位打造客户需要的产品，集技术开发，生产制造，市场营销，企业管理各类专业人员济济一堂，传承着20多年的试验机制造经验。高品的产品已遍及各行各业：科研院所，高等院校，商检质监，石油化工，橡胶塑料，轻工电子，印刷，食品，医疗等等

明天的高品，超越自我，创造未来，更进一步致力于开发高，新，特，精的试验仪器，以顺应广大用户更广泛的需要，继续为国内的品质检测仪器领头创新.

公司地址：江苏省苏州市吴中区溪山路7号

售后：凡我公司出售产品，即可享受12个月保修，终身维护的服务！我公司提供所有仪器仪表类产品

的维修和维护服务,详情来电咨询！

物流：江浙沪地区（部分偏远地区除外）我公司负责免费送货至客户工厂一楼，并免费安装机器，专人培训，学会为止！！

联系人：	陆先
电 话：	15995759158
q q:	1226635170
邮 箱：	gaopinzaixian@126.com

感谢您选择高品检测仪器，我们将与您携手共进！为您提供更优质的产品与服务！