

# 威海水箱自洁消毒器wts-2b

产品名称	威海水箱自洁消毒器wts-2b
公司名称	石家庄江澈环保设备有限公司
价格	2600.00/台
规格参数	
公司地址	石家庄高新区黄河大道98号东城国际1-1-2917
联系电话	86-031167300800 15373931120

## 产品详情

今年已经过了是第十五个“世界水日”，第二十个“中国水周”也到来了，“对付水缺乏和饮用水安全”变成说话时的这一年的热门正题，对于饮用水安全人们更加关注水箱自洁消毒器了。我们期望更多人能对“水机”予以看得起，爱护每一滴水；节水，也不但在这一天这一周，而是贯穿在生存的每一天，每一刻。

### 威海水箱自洁消毒器综述

威海水箱自洁消毒器是本公司针对水箱及水池普遍存在的菌藻滋生、水质二次污染严重等问题，引进国外学者的净水技术研究成果，自行开发的新一代高效水处理设备。该设备采用微电解物理消毒法可使不流动的水不易被细菌污染，流动的水能长期防止被细菌污染。具有机电一体化设计、纯物理法处理、无需添加化学药剂、使用方便、维护简单等诸多优点。

### 自洁消毒器结构功能：(iyxhjd)

水箱消毒器由两部分组成：循环释能器和能量控制器。能量控制器采用先进的微电脑技术控制使循环释能器工作始终保持最佳状态。循环释能器由循环水泵、释能器、吸水管、布水器（出水管）等组成，n（内置）型放置在水箱、水池底部中间，所附控制电缆与能量控制器相连，安装时不需破坏水箱、水池和原有管路。w（外置）型放置在水箱、水池外部，通过管道与水箱、水池上的预留管连接。

江澈环保 赵立新（0311-6803-1150,133-0303-1131）

### 水箱消毒器工作原理

水箱消毒器采用微电解物理消毒法对水体进行消毒。能量控制器采用循环脉冲放电控制循环释能器向水中释放能量，其原理在于经过威海水箱自洁消毒器处理后，水中细菌和藻类的生态环境发生变化，生存条件丧失而死亡。任何一种生物都有其特定的生存生物场。电荷在生物体内的分布个运动，受到生物

体外环境电场变化的影响，从而影响机体的生命运动。地球上的微生物一般只能适应并生存于地球表面的电场强度（130v/m）中，改变电场强度，可改变或影响细菌和藻类的生物代谢，如基因表达程序、酶活性等，使细菌和藻类生存环境恶化，达到杀灭细菌和藻类的目的。

水箱消毒器为便于用户安装使用及设计部门的设计选型，本产品设计有内置式和外置式两大系列。

### 威海水箱自洁消毒器技术特点

- 1、威海水箱自洁消毒器可产生混合高氧化性物质，杀菌灭藻速度快，且具有广谱性、可杀灭所有微生物
- 2、上述复合氧化性物质可防止单独使用氯气、臭氧等方法消毒带来的副作用
- 3、威海水箱自洁消毒器不仅对水体消毒，而且对水箱、水池消毒
- 4、具有持续消毒效果
- 5、增氧并降低水硬度、提高生活用水质量
- 6、威海水箱自洁消毒器无毒、无害、无再污染、安装使用方便

### 威海水箱自洁消毒器使用效果

灭菌率 灭藻率 除臭 降解农药 去除氯 增氧率 持续消毒时间

> 99.5% 99% > 10% > 50h

### 水箱消毒器安装说明

威海水箱自洁消毒器放于水箱外部，并保证循环处理器水泵中心线低于水箱工作最低水位。连接本产品进出水管。

- 1)设备安装处应干燥通风处并有防雨、防水措施。
- 2)使水位超过释能循环器水泵中心线，接通220v主电源使设备开始工作。
- 3)须清理维护水箱、水池时，先切断设备主电源。再使用时仍按指定时间接通电源。

威海水箱自洁消毒器参数：

型号 适用处理量（立方） 功率（w） 电源

饮用水 消防水

jc-wts-2b-30 30 40 300 220v50hz

jc-wts-2b-40 30-40 60 400 220v50hz jc-wts-2b-80 40-80 100 500 220v50hz jc-  
wts-2b-120 80-120 200 800 220v50hz