纸箱空箱抗压强度

产品名称	纸箱空箱抗压强度
公司名称	苏州赛拓检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州相城区黄埭镇东桥聚民路88号2号厂房4层C 区
联系电话	18551299949

产品详情

纸箱抗压测试纸箱抗压测试方法是将纸箱置于压力试验机上,以一定的速度在其顶部(或底部纸箱对内装物的保护能力。纸箱压力实验也叫做压缩试验,是对纸箱定纸箱承受外部压力的能力也即页试验还可以测定纸箱在不同状态下的抗压能力。他施加压力纸箱抗压测试方法纸箱的压力试验采用的设备为纸箱专用压力试验机,这神试验机有两块面积较大为规格。两块加压板中其位置可根据试样的尺寸来调导杆(立柱)滑动,向试样施加压力试验机的大工作能力为50KN(5000kgf)加压和的位移指示装置,有些试验机带有自动记录仪,加压板,常见上下压板的面积有1.5m×1.5m或1mx1m两种使宫具有适合的肩意,然后把它紧固住,另一块是加压板,可沿如您有相:品需要咨询,欢迎您直接来反移动速度为10mm/min,也有采用1英寸/分钟的。设备应附有测量精度不低于±0.5mm可自行记录载荷