AL5002快速一氧化碳分析仪

| 产品名称 | AL5002快速一氧化碳分析仪 |
|------|---------------------------------|
| 公司名称 | 北京金恒祥仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单 元503室 |
| 联系电话 | 010-80767298 18612425760 |

产品详情

产地:德国

一般介绍:

al5002是一个快速一氧化碳(co)分析仪,具有独特的灵敏度低于1 ppb。co的检测基于真空紫外荧光法,采用150nm的激励光。此方法结合高灵敏度和高选择性,al5002广泛用于远程研究站,像在南极洲的研究船和航空工艺品,那里非常低检测的限制,高灵敏度,快速响应,高温度稳定性。al5002校准在几分钟之内,只使用一个低的校准气体量和一个内置的零气源。校准程序是完全自动的,可以自定义设定的时间间隔,通过标准的rs-232接口,实时显示气体浓度。该仪器是坚固耐用,专为在恶劣环境下的现场活动,以及实验室应用。

特点参数:

1. 真空泵:涡旋泵

2. 提供一氧化碳的绝对浓度

- 3. 设计是用于对co监测需要快速的测量和低的检出限
- 4. 全自动操作

- 5. 全自动校正对外合作标准,在几分钟之内。
- 6. rs232接口外部pc
- 7. 线性范围 (脉冲计数): 0~100 ppm的
- 8. 上升和下降时间(10到90%): 0.1秒
- 9. 检测限:
- a) <1.5 ppb的 (整合时间1s)
- b) <0.8 ppb的(集成时间10s)

10.重量:22公斤

11.电源:110/220 vac或24 vdc