

进口直动式电磁阀（进口高压直动式电磁阀）

产品名称	进口直动式电磁阀（进口高压直动式电磁阀）
公司名称	广州施克阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区广新路
联系电话	86-02082481225 18902297630

产品详情

进口直动式电磁阀 进口高压直动式电磁阀 美国进口阀门

谁知道进口直动式电磁阀的价格怎么样?有哪些比较出名的厂家或者供应商吗?听朋友说有个叫做广州施克阀门有限公司(www.leo-valve.com)的公司,,专门卖进口直动式电磁阀的,还主动给他寄样品

简要介绍：进口直动式电磁阀（direct-acting solenoid valve）是用来控制流体的自动化基础元件，属于执行器；并不限于液压，气动。电磁阀用于控制液压流动方向，工厂的机械装置一般都由液压钢控制，所以就会用到电磁阀。

工作原理:电磁阀里有密闭的腔，在的不同位置开有通孔，每个孔都通向不同的油管，腔中间是阀，两面是两块电磁铁，哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边，通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，而进油孔是常开的，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油刚的活塞，活塞又带动活塞杆，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动

进口直动式电磁阀订货流程

进口直动式电磁阀产品承诺

1、用户如对产品有特殊要求，须在订货合同中提

供以下说明：a、结构长度 b、连接形式
c、公称直径、全通径、缩径、管道尺寸
d、运用介质及温度、压力范围
e、试验、检验标准及其他等要求。

1、产品品质承诺：我厂所提供的各类阀门均按 gb、jb、sh、hg、cj 等相关的国内标准以及 ansi、jis、bs、din 等国外行业标准设计制造和检查验收 并可根椐用户特殊要求冶炼和制造。

2、如由用户提供确定的阀门类型和型号时，客户应正确说明其型号的含义和要求，在供需双方理解一致的条件 下签订合同。本公司可根据客户特定要求配置各类电动、气动、液 动、电磁动驱动装置。

2、产品供货承诺：我们保证提供全新的无缺陷的产品，同时提供 有关产品的相关图纸和其他技术文件，在货物抵达工地后，将同时 派出技术人员到现场，保证用户在使用过程中，无后顾之忧。

3、期货、订货的用户请先来电函详细告诉所需的阀门型号、规格、 数量以及交货时间、地点，并先按总额的30% 预定金或全额货款 及时汇入我公司账户，其余货款待发货前汇入，以便及时安排发 货。

3、售后服务承诺：我厂产品质保期为自出厂起 12 个月，实行 “三包” 服务（包退、包换、包修）。产品在使 用中我厂定期组织技术质检部人员进行访问，让产品更好的投入 使用。让用户更放心。

分布直动式电磁阀：

原理：它是一种直动和先导式相结合的原理，当入口与出口没有压差时，通电后，电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起，阀门打开。当入口与出口达到启动压差时，通电后，电磁力先导小阀，主阀下腔压力上升，上腔压力下降，从而利用压差把主阀向上推开；断电时，先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件，向下移动，使阀门关闭。

特点：在零压差或真空、高压时亦能可靠动作，但功率较大，要求必须水平安装。

流量孔径160-16mm200-20mm250-25mm

接管口径15-1/2" 20-3/4" 25-1"

标准电压ac：110v 220v dc：24v

使用和维护：1、建议使用单位指派专人负责，使用和维护 2、每年1-2次的定期检修是电磁阀可靠工作和长寿的最佳方法。电磁阀内部的下列4种情况，是妨碍电磁阀正常工作与缩短寿命的原因。

、使用中介质发生变化 、接管内生锈 、空压机的油氧化，产生碳粒焦油等杂物，混入管道

2.4管道中有尘粒污垢等杂质

3、电磁阀安装后或长时间停用后再次投入运行时须通入介质试动作数次工作正常后方可正式使用

- 4、在维护之前,必须切断电源,卸去介质压力.
- 5、线圈组件不宜拆开
- 6、拆开电磁阀进行清洗时,可使用煤油`三氯乙烯等溶液.但应注意橡胶件可能会溶涨,因此要把它更换.
- 7、拆开清洗时,各零部件要按顺序恢复原状装好.)

我们真诚的为你们提供美国力沃直动式电磁阀知识与最好的2w直动式电磁阀

本页是关于进口直动式电磁阀的内容,如果您对进口直动式电磁阀的规格、包装、产地、价格等有疑问您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务,联系方式:电话:020-82481225 32398971
手机:18718745945 18902297630