

1065铝板,纯铝合金价格

产品名称	1065铝板,纯铝合金价格
公司名称	东莞市长安广毅荣模具钢材经营部
价格	420.00/千克
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇沙头振安路334号
联系电话	0769-85093295 13662794913

产品详情

sincerely look forward to working with you for your cooperation, your satisfaction is our eternal pursuit!!!!!!!!

铝从摇篮到摇篮环！！

alcoa美铝、铝板、铝棒，实物拍摄，盗者必究。

美铝alcoa代理商防伪辨认请登入：http://purchase.china.alibaba.com/favorites/add_to_favorites.htm?content_id=26922115&content_type=company

广毅荣仓库一角

我公司在国内各个地区都设有分点，有庞大的库存，方便客户随时取货。

主要经营国外进口高质量，高精密的工业铝合金原材料，产品有合金铝板，合金铝棒，合金铝管，铝排，卷材等；公司常年备有各种规格的7075-t6、7075-t651/t451/t7351（超大铝棒，超厚铝板）、7050-t7451、a2017、2024-t4、2a12、6061、6063、6082、5052、5083/等等；在全国各个地区分销点库存量高达5000吨，为量方便客户，公司还备有大型剪板机、覆膜机为客户加工，其中6061,6082,7075的材料全部进行量内应力消除及超声波探伤工艺处理，杜绝量加工后变形及有杂质、气泡现象的发生，具有很高性价比高。

产品广泛用于航天，航空，航船，机械加工，机械制造，模具，五金，电子等，特别在半导体机械，仪器，半导体模具，电子精密仪器，吹瓶模具，精密零件等制造有突出的质量优势。

非常荣幸您的到来！作为华南地区alcoa最大代理商之一，我公司-广毅荣保证真诚，效益，积极，负责是我们的态度.材质的保证，供货的效率，客户的信任是我们驻足市场开创市场的根基，我公司保证所提供材料的真实性并随货附带原产材质证明及sgs报告等相关资料对外售出产品必经质检部检查检测（对材料内部：公差，板形，硬度，表面要求等等）利用先进的显微镜硬度仪等高精度仪器进行严格的检测力求满足客对材料的精细要求！我们希望并努力为客户提供长期及时的供货资源，力求与广大客户形成稳定的友谊合作关系达成双赢效应。

销售部1：15820979495 0769-85093096（吴先生）

销售部2 : 13686091231 0769-81885035 (景先生)

销售部3 : 13556798915 0769-85093295 (杨小姐)

销售部4 : 13543758116 0769-85097816 (郭小姐)

质检部 : 15818305072 0769-85092985 (陈先生)

仓库 : 13662794913 0769-85097815 (黄先生)

邮箱 : gywfp@163.com

qq : 768328757

阿里巴巴 : gyrmjgc gyrmjgcjybjy

公司网址 : www.alcoa7075.com

1050铝合金为纯铝中添加少量铜元素形成，具有极佳的成形加工特性、

1050铝合金板

高耐腐蚀性、良好的焊接性和导电性。广泛应用于对强度要求不高的产品，如化工仪器、薄板加工件、深拉或旋压凹形器皿、焊接零件、热交换器、钟表面及盘面、铭牌、厨具、装饰品、反光器具等。

编辑本段化学成分

铝al 99.50, 硅si 0.25,

铜cu 0.05, 镁mg 0.05,

锌zn 0.05, 锰mn 0.05,

铝合金图片(7张)

钛ti 0.03, 钒v 0.05,

铁fe 0.000 ~ 0.400

编辑本段力学性能

抗拉强度 σ_b (mpa) 95 ~ 125

条件屈服强度 $\sigma_{0.2}$ (mpa) 75

注：管材室温力学性能

试样尺寸：所有壁厚

编辑本段热处理工艺

热处理规范：

1)完全退火:加热390 ~ 430 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;以30 ~ 50 /h速度随炉冷至300 下,再空冷。

2)快速退火: 加热350 ~ 370 ;随材料有效厚度不同,保温时间30 ~ 120min;空或水冷。

3)淬火和时效:淬火500 ~ 510 ,空冷;人工时效 95 ~ 105 ,3h,空冷;自然时效室温120h

编辑本段铝材代号区分

铝材常见的状态：t351,h112,t651,t7451.

铝材hx细分状态代号：h1,h2,h3,h4.

铝材hxxx细分状态代号：h111,h112,h116.

铝材hxy细分状态代号：hx1,hx2,hx3,hx4,hx5,hx6,hx7,hx8,hx9