美国杜邦PA6原料 PA6全系列一级总经销

产品名称	美国杜邦PA6原料 PA6全系列一级总经销
公司名称	上海忠塑塑化有限公司
价格	1.68/千克
规格参数	杜邦PA6:原厂原包 美国:杜邦PA6 美国杜邦PA6:一级总代理
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	021-80468006 13120932899

产品详情

美国杜邦PA6原料 PA6全系列一级总经销 杜邦PA6新材料总代理商

PA6尼龙塑料工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带,纺织机械工业设备零雾料,以及日用品和包装薄膜等。

Zytel 101L射出成型、通用级、有润滑性尼龙66。一般连接器、打火机外壳、扣件、密封圈、厨房器皿、齿轮、开关及线圈骨架。电器及电子产品。符合美国FDA食品安全标准的应用。

Zytel 101F射出成型、高流动级,尼龙66。适合薄壁及较长的部件设计索带、线圈骨架及密封圈。

Zytel 103HSL射出成型、热稳定级、润滑尼龙66。其设计是为其使用于同温时,不至迅速变脆。本产品在UL温度指数可达140。受热寿命,电器性能良好。马达之定子、线圈骨架、需要较高使用温度的电子电器零件。

Zytel FE3071挤出成型,中黏度尼龙66。拉丝级,可制造出不同圆周的发丝。发刷上之梳齿,清洁用品上之梳齿。

Zytel 7331射出成型,高流动级,尼龙6。玩具及—般机械零件。

Zytel 151L射出成型,有润滑性,尼龙6,12。是一种低吸湿性,尺寸稳定性,齿轮、文仪用品。

Zytel 408L射出成型,增韧级尼龙66。是一种耐冲击性之材料。玩具、体育、水上及户外用品。

Zytel ST801射出成型,超韧性尼龙56。是一种杰出的耐冲击性之材料,适合耐寒及户外之多次冲击,低温性能稳定。滚轴溜冰鞋、冰上用品、玩具零件、需要较高冲击性的零件。

Ztel FR7025VOF射出成型,阻燃级尼龙66。可于0.75mm厚度下达到UL94V-0之特性。线圈骨架、连接器及电子电器零件

Zytel FR50射出成型, 25%玻璃纤维增强及阻燃级尼龙66。可于0.35mm厚度下达到UL94V-0之特性。骨架、继电器、控制设备及电子电器零件

Zytel 7OG13L射出成型,13%、33%及43%,玻璃纤维增强成份尼龙66。是一种高强度、高刚性、高蠕变、耐疲劳、高温表现好及尺寸稳定之材料。汽车内机动件之护置,齿箱外罩、齿轮及连接器。电子电器之部件、线圈骨架、外壳及连接器及椅子脚。

Zytel 74G33射出成型、33%玻璃纤维增强之表面改良尼龙66。是一种高强度、高刚性、高蠕变、耐疲劳、高温表现好及尺寸稳定之材料,尤其表面改良,减少玻纤浮面现象。电器电动用具外壳,需要高刚性及外观改良的外件。

Zytel 8018射出成型,14%玻璃纤维增强及增韧之尼龙66。是一种高刚性、高强度及耐冲击性之材料,在较低温度环境能保持良好性能。户外及运动用户,需要较高强度及耐冲击性的机械零件。

ZytelFE5171射出成型,33%玻璃纤维填充及依从美国FDA食品安全标准之尼龙66。是一种高强度、高刚性、高温表面良好及尺寸稳定之材料。家庭用品,需要较高刚性及符合美国FDA食品安全标准的应用.

zytelHTN 51635HSL射出成型,35%玻璃纤维增强,热稳定性及润滑性尼龙。具极低吸水性、低翘曲、耐化学、高尺寸稳定性及在175 温度以上环境能保持优越性能。汽车及工业之外件。电器电子之SMT连接器,开关掣、继电器。

ZytelHTN FR52G30BL射出成型,30%玻镝纤维增强,阻燃及润涓性尼龙。是一种极低吸水性、低翘曲,耐化学、高尺寸稳定性之材料,可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果电器电子之SMT线圈骨架,连接器、马达绝缘体。适合需要高尺寸稳定及高刚性之外件设计。