

橡胶软管 河北初芒 钢丝增强橡胶软管

产品名称	橡胶软管 河北初芒 钢丝增强橡胶软管
公司名称	河北初芒管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市景县景州镇景新大街南东开发区
联系电话	13292281577 13292281577

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河北初芒管业有限公司

夹布胶管

由内胶层，多层夹布编织或帘子线缠绕层、外胶层组成，
夹布吸引胶管是由内胶层，多层夹布缠绕层，中胶层，螺旋钢丝增强层和外胶层组成。

中文名 夹布胶管

外文名 Fabric hose

学科 材料工程

领域 工程技术

特点

胶管具有外径公差小、耐油、耐热等性能优良、轻便、管体柔软Jing久耐用等优点。

用途

根据胶层耐介质性质可分为输水管、空气管、输酸碱管、输油管耐热管等，广泛应用于工农业机械设备等，各类型夹布胶管是根据输送介质不同，选用相应材料制造，是一种用来输送（正负压条件）各种液体粘流体和粉状固体等物料介质的柔性胶管。

铠装夹布蒸汽胶管

- 1、用途：适用于输送不高于150 的饱和蒸汽或过热水。？
- 2、特点：胶管外表面缠绕镀锌金属螺旋线，橡胶软管 标准，能有效地增加管体强度，提高承压能力。适用于工作条件复杂，对安全作业有较高要求场合使用。

橡胶油管，是液压系统的血管，它在输送流体的同时实现了压力的传递。广义上高压软管也涵括了输送水、蒸汽、化学液体等的软管。

高压油管内部结构：

- 1、钢丝编织式橡胶软管(低压/小口径)
 - a、是作为油压用软管z通俗的结构。
 - b、增强层为用钢丝进行各层编制的结构。
 - c、防止钢丝层相互摩擦设计中间橡胶层。
 - d、外层橡胶选用的是用于保护外管受伤和防止增强层生锈高磨损抵抗力材料。
 - e、内层橡胶选用能经受流质腐蚀材料。
- 2、钢丝缠绕式橡胶软管(中高压/中大口径)
 - a、结构与钢丝编织层软管相比较，主要在高压力领域使用。
 - b、内层橡胶和增强层间增加纤维编织层。

由此可见，钢丝增强橡胶软管，油管品质或技术关键点为：

外层橡胶胶质(抗腐蚀抗磨损等)

钢丝品质/编织紧密性(承受+韧性)

内层橡胶(抗液压油和水腐蚀能力)

这三点也是判断油管品质好坏的确认要点!

蒸汽胶管结构：

- 1、 包胶前胶料热炼均匀，并保持清洁无杂质。
- 2、 包胶机机身温度35-40度，机头温度70-85度，口型温度80-90度。
- 3、 包胶时，橡胶软管，胶管应水平穿过包胶口型，不准有偏心，缺胶，划痕等现象。
- 4、 包胶后的胶管整齐平行摆放在托架上，严禁交叉排放。
- 5、 包胶结束后剩余胶料应防杂质混入，并及时压片冷却。大口径胶管的胶管的常用类型

橡胶软管-河北初芒-钢丝增强橡胶软管由河北初芒管业有限公司提供。河北初芒管业有限公司是一家从事“ 高压管线,金属软管,密封件 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 初芒 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务至上，用户至上 ”的原则，使河北初芒在钻采设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！