## 黄山1250KVA变压器

产品名称	黄山1250KVA变压器
公司名称	平顶山市恒瑞电气制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省平顶山市郏县龙山大道东段三元科技产业 园
联系电话	0375-5418886 189375993381

## 产品详情

黄山1250kva电力变压器,黄山1250kva配电变压器,黄山1250kva三相变压器厂家直销,黄山1250kva油浸式变压器,黄山1250kva干式变压器,黄山1250kva箱式变压器,黄山1250kva隔离变压器,黄山1250kva矿用变压器,黄山1250kva特种变压器,恒锐变压器厂全国直销,货到付款,质优价廉,签订合同,两年包换终身保修,人民保险承保

s11系列变压器结构及特点:全部采用优质晶粒取向冷轧硅钢片的铁芯,全斜无孔绑扎结构,铁芯为多级阶梯形,三接缝或五接缝,空损低、噪音小;

卷铁芯用专用设备直接绕而成,无接缝、无角重,减少了磁阻,空损低;变压器铁芯与传统硅钢片相比 ,平均降低空损72%,空载电流降低50%。

线圈:采用优质qq缩醒漆包圆铜线,无氧铜杆拉制的扁铜钱或铜结绕制而成,其形式有圆筒式、连续式、新型螺旋式等,具有足够的电气强度、机械强度和散热能力。

油箱:采用优质钢板焊接而成,有椭圆型、矩型等结构,散热元件采用片式散热器、膨胀散热器或波纹油箱,油箱在厂内进行可靠的密封试验,内外表面经酸洗、磷化处理后,进行三底一面油漆暇涂,既抗腐蚀又美观大方。

scb10系列干式变压器产品特点:

该系列变压器具有防火、防潮、安全可靠、节约电能及维护方便等优点

使用范围

该系列变压器广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、印刷、机床、码头、工矿企业及隧道的输配电及进口设备的使用等场所。

## 正常使用条件

- 1、海拔高度不超过2500m; 2、周围介质温度,最低不低于-25度,最高不高于+40度;
- 3、电流电压波形似于正弦波; 4、不受雨雪侵蚀的场所, 无显著摇动和冲击振动的地方;
- 5、无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃

售后保障及承诺: 1.我们的产品完全是按照国家,行业标准进行生产,并满足用户提出的一切要求,选用性能优越,价格合理的元器件,并采用先进的加工工艺,严格按照iso9000标准进行生产过程控制,本着对用户负责的态度,提供加工工艺完善,技术水平先进,检测手段完备,高标准,高质量的产品。

- 2.我公司严格执行产品出库检验,检测制度,保证产品合格率达到99.99%。
- 3.产品质量保证期为自产品初步检验,验收合格之日起一年。
- 4.根据用户要求,提供周到,及时的技术服务,并协助和指导用户安装调试。
- 5.我公司本着"质量第一,用户至上"的原则,使客户为上帝,视质量为生命。

联系电话:0375-5599333 15103759631 qq:2497894496