

# 天津运通生产销售全功能停车场收费系统

产品名称	天津运通生产销售全功能停车场收费系统
公司名称	天津市河北区运通交通设施销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市河北区红星支路与外环线交口天津市振旺建材市场有限公司C区3排12号
联系电话	15222509866 13662072663

## 产品详情

本收费系统系列的材料采用了加厚型冷扎钢板，表面经过13道工艺流程处理而成，不仅加固了其稳重性，更是解决了同行所遇到的因外表处理不到位而产生的易锈、易脱色、易进水等各类问题，经久耐用，免除顾客因此而产生的后顾之忧；该系列分别设有全功能收费版、中距离版、不停车远距离版、纸票版、简易版等五个标准版本，配置灵活，功能齐全稳定，形象统一，更可灵活结合车牌自动识别系统使用，使其更显尊贵并满足客户的实际需求。

系统优势：

基于internet网的停车场管理系统。

采用数据库文件自动切断，自动备份式管理，实现数据库转储技术，自动保存，数据文件与图片分离保存方式，数据容量可无限扩展，存储数据可达100g，实现20年不影响系统运行，真正达到数据容量无限扩展。

此系统主要针对：大型联网，异地管理系统设计，方便、快捷、放心、彻底解决了以往系统商设备因数增大而导致系统运行缓慢的问题。

收费系统

### 【技术参数】

- 1、环境温度：-30 ~ +75
- 2、功耗：60w
- 3、电源电压：220v ac 50hz
- 4、适用范围：ic卡、emid卡

- 5、 ic/id读写距离：8-15cm
- 6、 脱机存数据：20000条(可扩展)
- 7、 通讯接口：rs232、 rs485、 can
- 8、 机箱尺寸：285\*200\*1250mm.

#### 【功能特性】

- 1、 机箱造型精巧而不失稳重，简单不失档次，取代了市场上常用的简易机箱；
- 2、 箱体为一次性冲压成形，防水设计；
- 3、 表面经过13道工艺流程处理而成，不生锈、不退色、耐用更实力；
- 4、 可满足只需要实现简易功能但不失档次且造价较低的消费用户使用；
- 5、 同时有需要的也可结合其它功能使用，比如语音、图像对比等各项功能，报表齐全、性能稳定；

#### 道闸

#### 【技术参数】

- 1、 电源电压：220v ac 50hz；
- 2、 电机功率：180w 220v ac；
- 3、 道闸杆长： 6m；
- 4、 运动速度：1.5 ~ 6s；
- 5、 工作温度：-40 ~ 70 ；
- 6、 保护等级：ip44；
- 7、 道闸重量：50kg；
- 8、 道闸尺寸：340\*280\*1020mm。

#### 【功能说明】

- 1、 大气、稳重、快速、噪音低、散热快；
- 2、 机身为加厚钢板制作，表面经过13道工艺流程处理而成，不脱色、不渗水、不生锈，持久耐新、耐用；
- 3、 主机采用高灵敏限位开关及瞬间控制起杆落杆到位准确；
- 4、 控制系统采用数字芯片技术，防砸、地感、ic接口集为一体，稳定性好，操作方便；

- 5、机芯采用目前最稳定的非等速运行模式，即变速式起落设计，起动慢速、中段快速、尾段减速，操作稳定，且大提高了产品的精度，使用寿命更长；
- 6、起落过程能迅速响应起杆或停止信号及地感信号，安全性高，误动概率为零，特别设有延时保护功能，具有双重控制功效；
- 7、内置坚固机械底架；
- 8、标准配备：铝合金直杆、拖杆叉、自动摇控器、手动按钮等相关配件。