

4010型自动石油蒸馏仪

产品名称	4010型自动石油蒸馏仪
公司名称	北京金恒祥仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北清路1号珠江摩尔大厦3号楼1单元503室
联系电话	010-80767298 18612425760

产品详情

4010型自动石油蒸馏仪

产地：德国estanit

一般介绍：

- 1)符合astm d86, d850, d1078, din51751, iso3405, ip 123等国际标准；
- 2)蒸馏温度范围：0 ~ 420 ；
- 3)容量检测：0.01ml；
- 4)专用软件及lims输出；

- 5)网络可最多控制32个仪器；
- 6)自动测量初馏点(ibp)，终馏点(fbp)，干点、气压和残留校正；
- 7)自动温度和容量校正；
- 8)连续系统诊断功能，确保正确操作和使用者安全；
- 9)可编程蒸馏速率(2-15ml/min)；
- 10)可用于蒸馏级别0 – 4；
- 11)无氟制冷和加热系统；
- 12)可选的自动干点检测板；
- 13)接收腔可加热到60 ；
- 14)操作非常安静；
- 15)结构坚固，日常维护简单；
- 16)精确的液位跟踪系统，带光学凸位检测器；
- 17)内置自动灭火系统，可手动操作；

4010型自动石油蒸馏仪的特点：

- 1)它是一款非常优秀的石油蒸馏仪，可用于汽油、燃料、油、溶剂、芳香烃、石脑油、石蜡油、碳氢物、和其他易挥发物，以用于严格的质量控制标准。它可自动操作、处理结果，按astm, iso, din或相关国际标准提供标准报告；
- 2)无氟制冷和加热系统可在蒸馏系统中快速转换；
- 3)当蒸馏完毕后，加热部分可快速冷却，以缩短下一次操作间隔时间；
- 4)专用软件可用于数据分析和仪器控制。蒸馏方法或参数可方便编写或修改；

- 5)高效的24vac加热器可提供精确温度控制，以确保仪器蒸馏速率；
- 6)一套pt-100
rtd温度探头，可监测蒸馏瓶蒸汽、冷凝器、接收瓶等温度，模仿水银温度计，精确度达 ± 0.01 ；
- 7)内置灭火系统和光学检测器，可快速反应，以确保操作者和实验安全；
- 8)完整的数据保存，电脑可控制；
- 9)软件可计算重复性和再现性，符合astm d86-04b，与标准品的标准和相对误差；
- 10)3025pc型提供内置电脑，触摸键盘、键盘、鼠标；
- 11)接收瓶的加热系统适合石蜡或其他在蒸馏时的固体物质；
- 12)软件使用方便，适合一般人员；
- 13)微电脑控制，可连续监测测试结果、仪器操作、安全特点、警示操作者维护等；

parafuel型燃料油快速分

4010型自动石油蒸馏仪

3018型自动石油蒸馏仪