

# 佛山大丰供应 施耐德M340系列PLC

产品名称	佛山大丰供应 施耐德M340系列PLC
公司名称	佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山大道佛山大学科技街南座10号
联系电话	086-075782710503/82264503/82267133 13553321140

## 产品详情

佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行

连接电缆 ; csk6-ykw ; ac220v ; 光电传感器 ; 接近开关 ; 控制器 ( plc ) ; 传感器 ; 安全开关 ; 时间继电器 ; 变频器 ; 工业控制元器件 ; 按钮开关 ; 温控器 ; 接触器 ; 断路器 ; 编码器 ; 计时器 ; 触摸屏 ; 热继电器 ; 断路器 ; 微型断路器 ; 电源开关 ; 伺服电机 ; siemens ( 西门子 ) ; omron ( 欧姆龙 ) 。

欢迎进入本公司网站详细了解 :

<http://www.fstaifung.com.cn/>

欢迎新老客户来电咨询订购

pmxp341000	m340	pmxp34标准cpu , 内置usb口和modbus
pmxp342000	m340	pmxp34高性能cpu , 内置usb口和modbus
pmxp3420102	m340	pmxp34高性能cpu , 内置usb口 , modbus , canopen

pmxp342020	m340	pmxp34高性能cpu，内置usb口，modbus，ethernet
pmxp3420302	m340	pmxp34高性能cpu，内置usb口，canopenlevel2，
pmxrms008mp	m340	内存卡8mb，用于备份用户程序和激活内置以太网web服务器
pmxxbc008k	m340	0.8m扩展电缆
pmxxbc015k	m340	1.5m扩展电缆
pmxxbc030k	m340	3m扩展电缆
pmxxbc050k	m340	5m扩展电缆
pmxxbc120k	m340	12m扩展电缆
pmxxbe1000	m340	机架扩展模块，用于连接两个机架，安装于机架最右侧，不占
pmxxbe2005	m340	机架扩展套件，包含2个扩展模块bmxxbe1000，1个0.8米扩展
pmxxbp0400	m340	4槽机架，电源不占槽位
pmxxbp0600	m340	6槽机架，电源不占槽位
pmxxbp0800	m340	8槽机架，电源不占槽位
pmxxbp1200	m340	12槽机架，电源不占槽位
pmxxcausbh018	m340	带接地固定连接的usb编程电缆或用于连接hmi单元，长度1.8
pmxxcausbh045	m340	带接地固定连接的usb编程电缆或用于连接hmi单元，长度4.5
pmxxem010	m340	机架槽位保护盖
pmxxtscps10	m340	电源连接器，螺钉连接方式
pmxxtshsc20	m340	计数模块端子块，2个16点的卡簧端子块，1个10点的弹簧端子

pmxami0410	m340	隔离模拟量输入模块，高性能快速输入，4通道，多量程(电压/
pmxami0800	m340	非隔离模拟量输入模块，高性能快速输入，8通道，多量程(电压/
pmxami0810	m340	隔离模拟量输入模块，高性能快速输入，8通道，多量程(电压/

pmxamm0600	m340	非隔离模拟量输入/输出模块, 4通道快速输入, 多量程(电压/电
pmxamo0210	m340	隔离模拟量输出模块, 2通道, 多量程(电压/电流), 高速, 高
pmxamo0410	m340	隔离模拟量输出模块, 4通道, 多量程(电压/电流), 高速, 高
pmxamo0802	m340	非隔离模拟量输出模块, 8通道, 多量程(电流), 高速, 高精
pmxart0414	m340	隔离模拟量输入模块, 温度输入, 4通道, 多量程: 热电偶和铂
pmxart0814	m340	隔离模拟量输入模块, 温度输入, 8通道, 多量程: 热电偶和铂
pmxcps2000	m340	标准电源模块, 20w, 100-240vac输入
pmxcps2010	m340	标准电源模块, 17w, 24vdc输入
pmxcps3020	m340	高功率电源模块, 32w, 24vdc-48vdc输入
pmxcps3500	m340	高功率电源模块, 36w, 100-240vac输入
pmxdai0805	m340	离散量ac输入模块, 8点输入220vac, 近iec2类, 20点端子
pmxdao1605	m340	离散量dc输出模块, 16点输出ac可控硅, 24v-240vac, 1a, 20
pmxddi1602	m340	离散量dc输入模块, 16点输入24vdc, 漏型, iec3类, 20点
pmxfcc303	m340	离散量输入/输出电缆, 1 × fcn到2 × he10, 用于直接接线的
pmxfcw301s	m340	模拟量输入/输出模块连接电缆, 1 × fcn接头, 带有颜色编码
pmxfcw303	m340	离散量输入/输出电缆, 1 × fcn接头, 2 × 20根带有颜色编码
pmxfcw501s	m340	模拟量输入/输出模块连接电缆, 1 × fcn接头, 带有颜色编码
pmxfcw503	m340	离散量输入/输出电缆, 1 × fcn接头, 2 × 20根带有颜色编码
pmxftb2000	m340	压线式端子块(20点)
pmxftb2010	m340	螺钉端子块(20点)
pmxftb2820	m340	弹簧端子块(28点), 可用于pto模块
pmxmsp0200	m340	2轴脉冲输出, 最大输出频率200khz, 自带4入离散输入和2路
pmxnoc0401	m340	ethernet/ip和modbustcp, 10/100m, 4rj45ethernet口, 支
pmxnoc0100	m340	ethernetmodbustcp/ip, 10/100m, 1rj45ethernet口, 内
pmxnom0200	m340	2通道串行通信模块, 1 × rs232/485+1 × rs485

十年经营，信心保证——大丰工控