# 佛山大丰供应 施耐德M340系列PLC

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 佛山大丰供应 施耐德M340系列PLC |
| 公司名称 | 佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 佛山大道佛山大学科技街南座10号 |
| 联系电话 | 086-075782710503/82264503/82267133 13553321140 |

# 产品详情

佛山市禅城区大丰自动化设备贸易行

连接电缆 ；csk6-ykw ；ac220v；光电传感器；接近开关；控制器（plc）；传感器；安全开关；时间继电器；变频器；工业控制元器件；按扭开关；温控器；接触器；断路器；编码器；计时器；触摸屏；热继电器；断路器；微型断路器；电源开关；伺服电机；siemens（西门子）；omron（欧姆龙）。

欢迎进入本公司网站详细了解：

http://www.fstaifung.com.cn/

欢迎新老客户来电咨询订购

| | | |
|---|---|---|
| bmxp341000 | m340 | bmxp34标准cpu，内置usb口和modbus |
| bmxp342000 | m340 | bmxp34高性能cpu，内置usb口和modbus |
| bmxp3420102 | m340 | bmxp34高性能cpu，内置usb口，modbus，canopen |

| | | |
|---|---|---|
| bmxp342020 | m340 | bmxp34高性能cpu，内置usb口，modbus，ethernet |
| bmxp3420302 | m340 | bmxp34高性能cpu，内置usb口，canopenlevel2， |
| bmxrms008mp | m340 | 内存卡8mb，用于备份用户程序和激活内置以太网web服务器 |
| bmxxbc008k | m340 | 0.8m扩展电缆 |
| bmxxbc015k | m340 | 1.5m扩展电缆 |
| bmxxbc030k | m340 | 3m扩展电缆 |
| bmxxbc050k | m340 | 5m扩展电缆 |
| bmxxbc120k | m340 | 12m扩展电缆 |
| bmxxbe1000 | m340 | 机架扩展模块，用于连接两个机架，安装于机架最右侧，不占 |
| bmxxbe2005 | m340 | 机架扩展套件，包含2个扩展模块bmxxbe1000，1个0.8米扩展 |
| bmxxbp0400 | m340 | 4槽机架，电源不占槽位 |
| bmxxbp0600 | m340 | 6槽机架，电源不占槽位 |
| bmxxbp0800 | m340 | 8槽机架，电源不占槽位 |
| bmxxbp1200 | m340 | 12槽机架，电源不占槽位 |
| bmxxcausbh018 | m340 | 带接地固定连接的usb编程电缆或用于连接hmi单元，长度1.8 |
| bmxxcausbh045 | m340 | 带接地固定连接的usb编程电缆或用于连接hmi单元，长度4.5 |
| bmxxem010 | m340 | 机架槽位保护盖 |
| bmxxtscps10 | m340 | 电源连接器，螺钉连接方式 |
| bmxxtshsc20 | m340 | 计数模块端子块，2个16点的卡簧端子块，1个10点的弹簧端子 |

| | | |
|---|---|---|
| bmxami0410 | m340 | 隔离模拟量输入模块，高功能快速输入，4通道，多量程(电压/ |
| bmxami0800 | m340 | 非隔离模拟量输入模块，高功能快速输入，8通道，多量程(电 |
| bmxami0810 | m340 | 隔离模拟量输入模块，高功能快速输入，8通道，多量程(电压/ |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| bmxamm0600 | m340 | 非隔离模拟量输入/输出模块，4通道快速输入，多量程(电压/电 |
| bmxamo0210 | m340 | 隔离模拟量输出模块，2通道，多量程（电压/电流），高速，高 |
| bmxamo0410 | m340 | 隔离模拟量输出模块，4通道，多量程（电压/电流），高速，高 |
| bmxamo0802 | m340 | 非隔离模拟量输出模块，8通道，多量程（电流），高速，高精 |
| bmxart0414 | m340 | 隔离模拟量输入模块，温度输入，4通道，多量程：热电偶和铂 |
| bmxart0814 | m340 | 隔离模拟量输入模块，温度输入，8通道，多量程：热电偶和铂 |
| bmxcps2000 | m340 | 标准电源模块，20w,100-240vac输入 |
| bmxcps2010 | m340 | 标准电源模块，17w,24vdc输入 |
| bmxcps3020 | m340 | 高功率电源模块，32w,24vdc-48vdc输入 |
| bmxcps3500 | m340 | 高功率电源模块，36w,100-240vac输入 |
| bmxdai0805 | m340 | 离散量ac输入模块，8点输入220vac，近iec2类，20点端子 |
| bmxdao1605 | m340 | 离散量dc输出模块，16点输出ac可控硅，24v-240vac,1a,20 |
| bmxddi1602 | m340 | 离散量dc输入模块，16点输入24vdc，漏型，iec3类，20点 |
| bmxfcc303 | m340 | 离散量输入/输出电缆，1×fcn到2×he10，用于直接接线的 |
| bmxfcw301s | m340 | 模拟量输入/输出模块连接电缆，1×fcn接头，带有颜色编码 |
| bmxfcw303 | m340 | 离散量输入/输出电缆，1×fcn连接头，2×20根带有颜色编码 |
| bmxfcw501s | m340 | 模拟量输入/输出模块连接电缆，1×fcn接头，带有颜色编码 |
| bmxfcw503 | m340 | 离散量输入/输出电缆，1×fcn连接头，2×20根带有颜色编码 |
| bmxftb2000 | m340 | 压线式端子块（20点） |
| bmxftb2010 | m340 | 螺钉端子块（20点） |
| bmxftb2820 | m340 | 弹簧端子块（28点），可用于pto模块 |
| bmxmsp0200 | m340 | 2轴脉冲输出，最大输出频率200khz，自带4入离散输入和2路 |
| bmxnoc0401 | m340 | ethernet/ip和modbustcp，10/100m,4rj45ethernet口，支 |
| bmxnoe0100 | m340 | ethernetmodbustcp/ip，10/100m,1rj45ethernet口，内 |
| bmxnom0200 | m340 | 2通道串行通信模块，1×rs232/485+1×rs485 |

十年经营，信心保证——大丰工控