

## 3M胶带，3M双面胶，3M双面胶带，3M胶带价格

产品名称	3M胶带，3M双面胶，3M双面胶带，3M胶带价格
公司名称	东莞市年润电子制品有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	广东省东莞市高田坊工业区11号
联系电话	0769-22623363 13649866689

## 产品详情

3m双面胶带3m汽车胶带3m泡棉胶带3m电子胶带3m电工胶带东莞年润电子有限公司东莞代理商

3m胶带-467mp

厚度：0.05(mm)

规格：1200mm\*55m

颜色：透明

长期耐温：80( )

短期耐温：120( )

特性：高粘性，耐高温，抗溶剂性高，相对粘性hse高，lse低，耐温长期：80，短期：120。

用途：一般工业组装，面板冲型及其贴合，塑料等铭板的接着，零件固定等。

3m胶带-4229p

厚度：0.8(mm)

基材：压克力泡棉

规格：610mm\*33m

颜色：灰色

适用范围：用于车身护条; 保险杠饰条; 名牌; 浪板; 核桃木饰条。

特性：粘接强度高，密封性能好，抗冲击性能优异;适用于不同材质的粘接，避免接触，防腐蚀。

3m胶带-468mp

厚度: 0.13(mm)

规格:1200mm\*50m

颜色：透明

基材：无基材

适用范围：电子，塑胶，铭牌

特性：剥离强度更高，良好的耐热冲击，对各种塑料、金属外壳及泡棉粘接性能优异。适合于铭牌、标志粘接，话筒网孔和滤波器粘接，金属/聚酯罩粘接，元器件粘接。

3m胶带-3m9080双面胶带

规格：1200mm\*50m

耐温：100度

厚度：0.15mm

颜色：透明

基材：无纺布基材，丙烯酸胶

3m纸基双面胶带产品特点：

1、丙烯酸压敏胶涂布于无纺布基材两面。2、可冲切。3、可撕拉。4、耐高温。5、ul认证。6、离形纸上印有3m商标。

3m胶带-3m9080双面胶带适用范围：丝印铭牌、标志和徽章、控制面板粘接、泡绵与橡胶粘合、家电和电子仪器零件组装、显示屏镜片。

3m胶带-3m9448

规格:1200mm\*50m

厚度:0.15mm

基材:不织布

3m胶带-3m9448产品介绍：可耐高温、具有极佳的耐候性、粘性极强。

3m胶带-3m9448

适用范围：泡棉、金属铭牌、铭板、塑胶、显示屏镜片、控制面板粘接、家电和电子仪器零件组装粘合等。

3m9888t

基材: 压克力

厚度: 1.1mm 3m9075

基材：棉纸

厚度：0.08(mm)

颜色：半透明

规格：1200mmx50m

3m9075双面胶带产品特点：无纺布棉纸基材布压敏胶粘剂，粘性持久，耐候性优，抗塑性强，防水性优。易于加工冲型。

3m9075双面胶带产品应用：可用于印刷制品、塑胶制品，橡胶制品，各类铭板，各类pet/pp/pvc片材制品的粘合固定。

3m胶带-vhb4914

基材: 压克力

厚度: 1.1mm

规格:610mm\*33m

长期耐温: 149 ( )

产品介绍：高密度的丙烯酸泡绵基材，丙烯酸背胶，优异的黏结强度，良好的密封性能，可代替铆，焊等传统机械连接方式起结构固定作用，抗紫外线，抗溶剂，可用于户内外。

应用范围：金属的加强筋，电子产品塑料部件的固定，夹层玻璃，陶瓷等多种材料的结构黏结等。

规格:610mm\*33m

长期耐温: 149 ( )

产品介绍：高密度的丙烯酸泡绵基材，丙烯酸背胶，优异的黏结强度，良好的密封性能，可代替铆，焊等传统机械连接方式起结构固定作用，抗紫外线，抗溶剂，可用于户内外。

应用范围：金属的加强筋，电子产品塑料部件的固定，夹层玻璃，陶瓷等多种材料的结构黏结等。

相关信息：

公司生产销售：国产泡棉胶带，防震泡棉胶带，pe泡棉胶带，韩国压克力胶带，eva泡棉胶带，高温美纹纸胶带，绵质双面胶带，挂勾胶，pet胶带，3m胶带，sony索尼胶带，nitto日东胶带，tesa德莎胶带，积水胶带，代客冲型胶带。我司长期供应：3m胶带 产品

：3m467，3m468，3m966，3m9077，3m9079，3m9460，3m9471，3m9471le，9671le，3m9448，3m9080，3m9075，3m9888t，3m55235。3m9495mp，3m9495le，3m9690，3m9500，3m4905，3m4910，3m4914，3m4920，3m4930，3m4945，3m5925，3m4026，3m4032，3m4215，3m4229p，3m471，3m244，3m2142,3m4490 tesa德莎胶带：4965，4967，4972，4980，68646 nitto日东胶带系列：n-500，n-5000，n-5011，n-5015，n-5068 积水胶带系列：575#，5760#，5761#，5762#

sony索尼胶带系列：t4000，t4000b，g4000，t4100，g9000，g9900，g1000