标准物质恒温恒湿保存箱

产品名称	标准物质恒温恒湿保存箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

标准物质恒温恒湿保存箱产品说明:本产品是的智能恒温冷藏设备,它由由制冷和恒温系统,控制系统,空气循环系统,和传感器系统等构成,放入物品前,通过控制面板设置温度,制冷或恒温系统工作,空气循环系统保持箱内空气流动,温度传感器检测箱内温度,到达设定温度时,控制系统保持箱内温度,以实现对物品储存温度的要求;在使用之前,可以先空柜运行一小时以后,再将物品装入箱内储藏,以保证储存物品的安全性。本实用结构合理,使用方便,可调可控。(根据机型选配)

标准物质恒温恒湿保存箱参数:

标准物质恒温恒湿保存箱售后:

1、安装、调试、培训:报价方免费负责安装调试,并安排工程师对购买方相关人员进行相应产品的培训;2、保修维护:恒温保存设备免费保修期为恒温保存设备验收合格之日起12个月,除人为损坏外报价方对产量问题全部免费维修、维护;超过免费保固期,报价方提供之服务为有偿服务,收取基本零配件、人工、车马成本费;报价方为客户方提供产品终身维护服务;

标准物质恒温恒湿保存箱特点:

智能控制·国产微电脑温度控制器,智能微电脑控制,同步温湿度数字实时显·微电脑控制,数字温度显示精度1 ,箱内温度控制在2 ~20 范围内·完善的报警系统,高低温报警、温感器故障报警、断电报警、意外开门报警等功能。制冷系统·德国充国产丹佛斯压缩机,无氟环保优良制冷剂·采用优良系统设计,制冷速度快,温度更均匀,性能优良·采用新材料密封条设计,保温性能好人性化设计·优良钢丝浸塑可调节搁架,便于存取操作,易于清洗。·内外箱选用便于清洁、耐冲击、耐腐蚀材料,应对各种使用环境·宽电压带,适合187-242V电压使用。·箱体采用优良结构钢板,经选进防腐喷涂工艺,表面色泽柔和;内壁为优良不锈钢。

标准物质的保管及使用规定:

- 一、标准物质应与其它化学试剂分别存放,存放条件应符合化学试剂的存放要求。
- 二、取、盛标准物质的器具应反复擦洗干净,然后用蒸馏水吹洗三次,置于防尘处干燥。
- 三、操作前,操作者应掸净头和衣服上的灰尘,洗净双手。
- 四、启用时应注明日期,称取时从试剂瓶(或称量器皿)中取出后,不得返回瓶中。
- 五、标准物质需预处理时,应严格按该物质规定处理。
- 六、标准物质置于称量器中必须贴上标签,未用完的标准物质应置于干燥环境中存放。
- 七、标准物质不得移作其他用途。