旧路改造工程17.4玻纤网旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅规格

产品名称	旧路改造工程17.4玻纤网 旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅规格
公司名称	泰安腾路工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	网格尺寸:12.7*12.7/25.4*25.4 尺寸:6*100 材质:玻璃纤维
公司地址	文化发展中心3号楼706号
联系电话	0538-8999499 18553828229

产品详情

泰安腾路工程材料有限公司在旧路改造工程中推出了一款17.4玻纤网和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅 ,产品参数如下:

材质:玻璃纤维尺寸:6*100断裂伸长率:4%格栅种类:双向

网格尺寸: 12.7*12.7/25.4*25.4

颜色: 黑色

玻璃纤维是我们这款17.4玻纤网和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅的主要材质,这种材料具有优异的性能。尺寸为6*100,足够适应旧路改造的需要。

在断裂伸长率方面,我们的产品控制在 4%,这意味着在旧路改造工程中,即使受到外力影响,我们的 17.4玻纤网和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅也能保持较好的稳定性。

格栅种类为双向,这意味着我们的产品可以双向承受荷载,提高路面的承载能力和稳定性。网格尺寸为1 2.7*12.7/25.4*25.4,可以根据不同的道路宽度进行选择和应用。

产品的颜色为黑色,这种低调而坚定的颜色可以很好地融入旧路改造工程中,不仅实用,还能给人带来舒适和安全的感觉。

通过使用我们的17.4玻纤网和旧沥青砼路面玻璃纤维土工格栅,您可以有效地改善旧路的状况,提升道路的承载能力和稳定性。我们的产品具有高强度、耐久性强等特点,能够有效抵御各种恶劣的天气条件

和道路使用压力。

我们专注于研发和生产高质量的道路改造材料,以帮助客户实现可持续发展和社会责任。通过选择我们的产品,您不仅可以获得卓越的品质和可靠的性能,还可以为环境保护和交通安全做出贡献。