

# 光谱磨样机，光谱试样磨光机

产品名称	光谱磨样机，光谱试样磨光机
公司名称	东台市天弘实验仪器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东台市安丰镇南工业集中区
联系电话	051585569978 13912510411

## 产品详情

光谱磨样机光谱磨样机th-400系列主要用于光谱分析试样的表面制作以及金属、陶瓷、玻璃等器件的抛光等。可配用不同粒度、硬度的样砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削，配有双速电机，可变换圆周速度，适用于多种器件及样品的制作。th磨样机配有专业独特的防尘装置，密封紧凑，工作环境清洁，安全可靠，全铝合金底盘，降低能耗，更利于散热，专业的动平衡检测，运行平稳。

产品均可与国内外各类直读光谱仪配套使用，具有设计科学、外形美观、振动小、噪音低、操作简便、使用安全等特点。

### 光谱磨样机 th-400a

th-400a是一种单盘双速磨样机，可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削，同时机器本身配有双速电机，可变化圆周速度。

产品型号		th-400a
工作尺寸		690 × 530 × 1050
技术 参数	磨削盘直径	400mm

	电机功率	1.3/1.8kw
	磨削盘转速	1430/2850转/分
	重量	120kg
	箱体	3mm钢板
	表面	喷塑/烤漆
	吸尘装置	工业吸尘器一台
	电源	380v 50hz / 220v 50 hz

光谱磨样机th-400b 是一种双盘双速磨样机，可配用不同粒度、硬度的砂轮、砂轮片、砂纸进行磨削，同时机器本身配有双速电机，可变化圆周速度。

	产品型号	th-400b
	工作尺寸	1280 × 530 × 1050
技术 参数	磨削盘直径	400mm
	电机功率	1.3/1.8kw
	磨削盘转速	1430/2850转/分
	重量	200kg
	箱体表面	喷塑/烤漆

电源

380v 50hz / 220v 50 hz