

深圳京瓷300i复印机代理,京瓷300i价格

产品名称	深圳京瓷300i复印机代理,京瓷300i价格
公司名称	深圳市盛溢高新办公设备企业
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区梅华路梅林多丽工业区厂房2栋5楼2509室（入驻深圳市旺田商务秘书服务有限公司）
联系电话	0755-83262911 13480162449

产品详情

基本参数

产品类型 数码复合机

颜色类型 黑白

涵盖功能 复印/打印/扫描

速度类型 中速

最大原稿尺寸 a3

进纸盘容量 标配纸盒：500页（2个），手送纸盘：200页

出纸盘容量 250页，正面向下

内存容量 2gb

硬盘容量 160gb

耗材描述 墨粉盒tk-678：使用寿命24000页

双面器 标配

自动输稿器 选配

网络功能 支持有线网络打印

接口类型 标配：usb2.0，usb host（2个），10base-t/100base-tx（rj-45网络接口），选配：选购件接口（2个）

复印功能

复印方式 半导体激光 + 电子照相

感光材料 a-si（非晶硅）感光鼓

显影系统 单组份干式显影方式

定影系统 热辊方式

复印速度 a3：15cpm，a4：30cpm

复印分辨率 600 × 600dpi

原稿类型 纸张，书本，三维物体

复印尺寸 a3

预热时间 29秒

首页复印时间 5.1秒

连续复印页数 1-999页

缩放范围 25-400%（以1%为单位）

灰度等级 256级

复印其它性能 多合一功能：将2页或4页等多页原稿复印在1张纸上

打印功能

打印控制器 标准配置

打印幅面 a3

打印速度 a3：15ppm，a4：30ppm

打印分辨率 600 × 600dpi

打印语言 pcl6（5e，xl），epson lq-850，ibm proprinter x24e，kpd13（postscript3兼容），line printer

打印其它性能 字体：93种pcl6矢量字体，136种kpd13矢量字体，1种位图字体，usb直接打印

扫描功能

扫描控制器 标准配置

扫描幅面 a3

扫描速度 黑白600dpi：30ppm，黑白300dpi：30ppm，彩色：15ppm

扫描分辨率 600，400，300，200，200 × 100，200 × 400dpi

输出格式 tiff，pdf，jpeg，xps

传真功能

传真控制器 选配

传真发送速度 3秒以下

调制解调速度 33.6kbps

数据压缩方式 mh，mmr，mr，jbig

拨号功能 一键拨号：100个

传真其它性能 群发：最大500个地址，浓淡度选择：3级

其它特性

液晶显示屏 8.5英寸彩色触摸式面板

主机尺寸 570 × 630 × 767.2mm

主机安装空间 725 × 630mm（使用手送纸盘时），570 × 630mm（未使用手送纸盘时）

重量 75kg