

南村排污水泵管道泵深井泵安装维修

产品名称	南村排污水泵管道泵深井泵安装维修
公司名称	东莞优控机电工程有限公司
价格	168.00/台
规格参数	威乐:37KW 南方:37KW 连城:75KW
公司地址	广东省东莞市黄江镇袁屋围永昌街6号2栋301室
联系电话	0186-88678673 18688678673

产品详情

南村排污水泵管道泵深井泵是一种广泛应用于污水排放系统的设备，其在日常生活和工业生产中起着至关重要的作用。东莞优控机电工程有限公司作为专业的供应商，为您提供了优质的产品，旨在满足您的各种需求。

1. 产品参数

我们的产品包括南方、东方、凯泉、格兰富、威乐、连城等各种品牌，其中，不同型号的产品适用于不同的场景，并且具有不同的功率。以下是我们提供的不同型号的产品参数：

南方：37KW 东方：22KW 凯泉：11KW 格兰富：55KW 威乐：37KW 连城：75KW

通过这些不同的型号与功率搭配，我们可以满足不同客户的需求，以及对不同场景的要求。您可以根据您的具体情况选择合适的型号和功率。

2. 质量保证

我们的产品采用优质材料制造，具有良好的耐用性和高效性能。无论是在安装过程中还是在使用过程中，我们的产品都能够稳定可靠地运行。

3. 安装维修

我们提供专业的安装和维修服务，以确保您的设备可以正常运行。我们的技术团队经验丰富，能够快速准确地安装和维修您的设备。我们还提供售后服务，以解决您在使用过程中遇到的任何问题。

4. 价格优势

与其他供应商相比，我们的产品价格非常优惠。每台泵的价格仅为168.00元，可帮助您节省成本。我们保证产品质量和售后服务的，确保您获得最大的性价比。

南村排污水泵管道泵深井泵的安装和维修是一项重要的工作，我们的产品提供了多种型号和功率供您选择，价格优惠，质量有保障。如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们，我们将竭诚为您提供满意的服务。

水泵电机防护等级（IP防护等级）：将电机外壳防尘防湿之特性加以分级。这里所指的外物含工具，人的手指等均不可接触到电机壳内之带电部分，以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成（如IPXX），第一个数字表示电机离尘、防止外物侵入的等级，第二个数字表示电机防湿气、防水侵入的密闭程度，数字越大表示其防护等级越高，两个标示数字所表示的防护等级如下：

第一个标示数字 防护等级 定义

0 没有防护 对外界的人或无特殊防护

1 防止大于50mm的固体物侵入 防止人体（如手掌）因意外而接触到电机壳内部的零件。防止较大尺寸（直径大于50mm）的外物侵入

2 防止大于12mm的固体物侵入 防止人的手指接触到电机壳内部的零件防止中等尺寸（直径大于12mm）外物侵入。

3 防止大于2.5mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机壳内部的零件。

4 防止大于1.0mm的固体物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线或类似的细节小外物侵入而接触到电机内部的零件。

5 防尘 完全防止外物侵入，虽不能完全防止灰尘进入，但侵入的灰尘量并不会影响电机的正常工作。

6 防尘 完全防止外物侵入，且可完全防止灰尘进入。

第二个标示特性号码（数字）所指示的防护程度