

原装现货锂电池3B0075

产品名称	原装现货锂电池3B0075
公司名称	北京杰创宏达电子有限公司
价格	1.00/PCS
规格参数	
公司地址	北京市海淀区安宁庄路26号悦MOMA903室
联系电话	010-57285490 13381453264

产品详情

3b0075

美国ei电池3b0075

bcx85系列：3b0075

尺寸d

3b0075锂电池

3b0075主要特点：

主要化学（非充电电池）

- 高速率能力
- 先进的的螺旋-伤口技术
- 不锈钢容器
- 密封的的玻璃-，以-金属封接
- 宽工作温度范围低至-55 ℃ 和高达85 ℃
- 低自放电率（3%，每年25c）

限制运输（第9类）

- 定制终端

3b0075主要应用范围：

- 军事通信
- 海洋浮标和滑翔机
- 器的跟踪系统
- 传感器系统
- 管道检测仪
- 信标，的转发器和接收器
- 地震测量鸟类

25

∅

10c放电

作为电流和温度的函数的身分

注意：此数据表中的信息是单一

仅适用于细胞。如果你是的话，，请与电化学咨询，

对额外的的信息感兴趣的。中的信息

这个文档是须待的，以更改，恕不另行另行通知，，并确实

并不构成一个产品保固期限的性能。

开路电压（25c）3.9 v

额定放电电流 175毫安

额定容量 15安

最大连续电流 1.0安

细胞直径 33.5毫米（1.32英寸）

细胞长度 59.3毫米（2.34英寸）

节电池的重量计 115克

锂重量 4.6克

安全保险丝 4.0的链接自放电在25年的3% ζ

工作温度 -55c至+85 ζ

-67f至+185f