

反击破 反击式破碎机 河南反击破 石打石破碎机

产品名称	反击破 反击式破碎机 河南反击破 石打石破碎机
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

厂家直销反击破 反击式破碎机 河南反击破 石打石破碎机克石机

耗电：	220 (kw)	电动机功率：	220kw
应用领域：	矿山、石料厂、水泥厂、管桩厂	粉碎程度：	中碎机
最大进料边长：	500	作用对象：	石料
类型：	反击式破碎机	重量：	27 (kg)
型号：	pf-1315	出料粒度：	10-50 (mm)
品牌：	正科	驱动方式：	电机驱动
给料粒度：	500 (mm)	生产能力：	130000-250000 (kg/h)

我们在全中国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可以电话咨询我们，电话：0371-67822731

反击式破碎机介绍：

反击式破碎机

能处理边长100~500毫米以下物料，其抗压强度最高可达350兆帕，具有破碎比大，破碎后物料呈立方体颗粒等优点，适用于破碎中硬物料，如水泥厂的石灰石破碎，具有生产能力大，出料粒度小的优点。

反击式破碎机的安装与调试

安装：按本机适用范围选择安装位置，同时保证有足够的检修空间。 调试：

1.反击碎石机

转子在出厂前已经通过平衡处理，用户一般不需要再作平衡试验，在更换锤头及转子部件时，应作平衡配置。 2反击破石机.主机安装应调平衡，主轴水平度误差小于1mm/m，主从动轮在同一平面内，调整皮带松紧适度，固定电动机。 3.检查各部件安装位置是否移动、变形、锁紧所有螺栓,检查密封是否良好。

4.检查电器箱接线及紧固情况，调整延时继电器及过载保护器，接通电路，试验电机转向,选择合适规格的保险丝。 5.检查液压系统动作是否可靠，有无渗漏现象。

6.清除反击式破碎机内异物，用手搬动转子，检查有无磨擦、碰撞。

反击式破碎机技术参数：

(

我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

型号	规格 (mm)	进料口尺寸 (m)	最大进料边长 (mm)	生产能力 (t/h)	电机功率 (kw)
pf—0607	-644 × 740	320 × 770	100	10-20	30
pf—0807	-850 × 700	400 × 730	300	15-30	30-45
pf—1008	-1000 × 800	400 × 830	300	30-50	37-55
pf—1010	-1000 × 1050	400 × 1080	350	50-80	55-75
pf—1210	-1250 × 1050	400 × 1080	350	70-120	110-132
pf—1212	-1250 × 1250	400 × 1300	350	100-150	132-160
pf—1214	-1250 × 1400	400 × 1430	400	130-180	160-200
pf—1315	-1320 × 1500	860 × 1520	500	160-250	180-260
pf—1320	-1320 × 2000	860 × 2030	500	300-350	300-375

<http://www.xsjhy.com> 洗沙设备 <http://www.hposuiji.com> 洗矿机 <http://www.zkx168.com>
选矿设备 <http://www.zkssscx.com> 砂石生产线 <http://www.zkep.com> 颚式破碎机
<http://www.58jxw.com> 正科机械 <http://www.hngywl.net> 聚合氯化铝 <http://www.xkzk.com>
洗矿机

<http://www.zkx888.com/sitemap.html> 淘粉网

http://www.zkx888.com/news/new_120.html 淘粉吧

联系人:李经理

手机:13721444777