

可逆式破碎机 高效可逆式破碎机

产品名称	可逆式破碎机 高效可逆式破碎机
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

厂家直销可逆式破碎机 高效可逆式破碎机 河南可逆式破碎机厂家

耗电：	220-250 (kw)	电动机功率：	220-250kw
应用领域：	中等硬度脆性物料如煤、石灰石、石膏、明矾、磷矿石、鹅卵石等破碎物的最大抗压强度不超过150mpa	粉碎程度：	中碎机
最大进料边长：	30mm	作用对象：	石料
类型：	锤式破碎机	重量：	13500 (kg)
型号：	pcxk-1212	出料粒度：	10 (mm)
品牌：	正科	驱动方式：	电机驱动
給料粒度：	30 (mm)	生产能力：	100000-130000 (kg/h)

可逆锤式破碎机

可逆锤式破碎机示意图

可逆式破碎机介绍：

可逆锤式破碎机

是冶金、建材、化工和水电等工业部门中细碎石灰石、煤或其他中等硬度以下脆性物料的主要设备之一，具有破碎比大，生产能力高，产品粒度均匀等特点。产品结构先进，性能可靠，工作平稳，能耗低，可逆式破碎机适用于破碎中等硬度脆性物料如煤、石灰石、石膏、明矾、磷矿石、鹅卵石等破碎物的最大抗压强度不超过150mpa。

可逆式破碎机原理：

可逆锤式破碎机

主要是靠冲击作用来破碎物料的。可逆锤式破碎机破碎过程大致是这样的，物料进入破碎机中，遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同时物料相互撞击，遭到多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上再次经锤头的冲击，研磨，挤压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出，从而获得所需粒度的产品。

可逆锤式破碎机性能特点： 1、无筛板，克服了物料温度大堵机的问题。 2、转子可正反转，使锤头和破碎板均匀磨损颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎，广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路道渣石、水利和化工等行业，减少了停机更换易损件的频率。
3、排料口间隙可调，出料粒度均匀，产量大、耗能低。
4、破碎腔开启方便，易于更换易损件，大型机采用液压油缸。

可逆锤式破碎机技术参数：

(
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

型号	转子直径/长度(m m)	进料粒度(mm)	产量(t/h)	配用电动机功率(k w)	出料粒度(mm)
pcxk0606	600/600	60	10-20	45-55	10
pcxk0808	800/800	70	20-40	75-90	10
pcxk1010	1000/1000	80	60-80	110-132	10
pcxk1012	1000/1200	80	70-100	132-160	10
pcxk1016	1000/1600	80	90-120	185-200	10
pcxk1212	1200/1200	80	100-130	220-250	10
pcxk1216	1200/1600	80	130-180	280-355	10
pcxk1414	1400/1400	100	140-200	315-400	10
pcxk1616	1600/1600	100	200-280	450-560	10
pcxk1818	1800/1800	100	300-400	630-710	10

