

## 河南复合式破碎机 立式复合破 立式锤破 锤破

产品名称	河南复合式破碎机 立式复合破 立式锤破 锤破
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

## 产品详情

厂家直销复合破 河南复合式破碎机 立式复合破 立式锤破锤破

耗电：	100-160 ( kw )	电动机功率：	100-160 kw
应用领域：	化工厂、石料厂、石料厂	粉碎程度：	中碎机
最大进料边长：	200mm	作用对象：	石料
类型：	锤式破碎机	重量：	20200 ( kg )
型号：	pfl-1750	出料粒度：	< 3-5 占60-90% ( mm )
品牌：	正科	驱动方式：	电机驱动
给料粒度：	< 200 ( mm )	生产能力：	90000-130000 ( kg/h )

复合式破碎机简介：

## 复合式破碎机简称为复合破

，是破碎生产线和制砂生产线中常用设备之一。主要用途：本系列适用于建材、矿业、冶金、化工工业破碎石灰石、熟料、煤及其它矿石，其抗压强度不超过140兆帕湿度不大于15%。

复合式破碎机适用范围：

### 复合破碎机

是在pc锤式破碎机基础上结合国内外细碎技术进行优化设计而成的新产品，用于破碎各种中低硬度矿石，可广泛应用于矿山、冶金、耐材、水泥、煤炭、玻璃、陶瓷、电力等行业，尤其适用于珍珠岩破碎。

复合破碎机特点：

复合式破碎机的破碎比大；产量高，比国内同类产品高出1.4倍；高效、节能；易损件采用高硬度、高韧性、多元合金耐磨材质，寿命提高了2 - 3倍，锤头与反击板之间的间隙可调，能满足多种料度条件。

复合式破碎机技术参数：

(  
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

序号	规格型号	筒体直径(mm)	生产率(t/h)	给料粒度(mm)	出料粒度(mm)	主轴转速(r/min)	电机功率(kw)	外形尺寸长×宽×高(mm)	重量(kg)
1	pfl-750	750	10-20	< 100	< 3-5 60-90 %	934	22-30	2500 × 1100 × 1400	3500
2	pfl-1000	1000	20-40	< 120	< 3-5 60-90 %	769	37-45	3100 × 1750 × 1640	4500
3	pfl-1250	1250	40-70	< 150	< 3-5 60-90 %	530	55-75	3600 × 1700 × 1600	8500
4	pfl-1500	1500	70-100	< 180	< 3-5 60-90 %	495	75-90	3880 × 2150 × 2115	17000
5	pfl-1750	1750	90-130	< 200	< 3-5 60-90 %	424	100-160	4310 × 2157 × 2150	20200

