河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机

产品名称	河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

厂家供应河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机 风化砂洗砂机

电动机型号：	6极电机	电动机功率：	15（kw）
加工定制：	是	槽型：	逆流槽
重量：	9（t）	螺旋转速：	16
型号：	1275	水槽坡度：	17度
别名：	洗砂机	旋流器类型：	详见说明
品牌：	正科	用途：	砂、石及石粉清洗作业
给料粒度：	0-5（mm）	外形尺寸：	9800x1440x2400（mm）

我们在全国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可以电话咨询我们，电话：0371-67822731

螺旋式洗砂机机器用途：

螺旋式洗砂机用于建筑工地、砂石厂、预制厂、选矿厂及水电工地大量用砂石的脱泥、作业。也可用于矿石选别作业。 **螺旋式洗砂机性能特点：** 螺旋式洗砂机能处理0-30mm以内的物料，可把物料上的泥土、灰粉，分洗成清洁的物料。本机结构简单，维修容易，洗选效率高等特点。
螺旋式洗砂机工作原理： 螺旋式洗砂机采用中心结构，螺旋叶片安装在中心轴上，有减速机连接到中心轴上进行工作。借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉降得速度不同的原理，进行机械分机的一种设备。

单螺旋式洗砂机技术参数：

(
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

规格		xs0760	xs1060	xs1275	xs1575	xs1575
螺旋直径（mm）		750	1000	1200	1500	1500
螺旋长度(mm)		6000	6000	7500	7500	7500
螺旋转速(r/min)		18	18	16	16	16
处理量（t/h）		5-20	10-30	30-50	50-80	80-100
配套电机(kw)		7.5	11	15	22	30
外形尺寸	长（m）	7.8	7.8	9.3	9.3	9.6
	宽（m）	0.8	1.25	1.44	1.85	1.85
	高（m）	1.5	2.2	2.4	2.8	2.8

双螺旋式洗砂机技术参数：

规格型号	xs1500	xs2000	xs2400	xs3000
螺旋直径(mm)	750x2	914x2	1200x2	1500x2
长度(mm)	7500	7500	7500	7500

螺旋转速(r/min)	18	18	18	18
产量(t/h)	60-80	80-150	150-220	180-280
配套电机(kw)	7.5x2	11x2	15x2	22x2
长（m）	9.6	9.6	10.3	10.5
宽 (m)	1.75	2.25	2.65	3.35
高 (m)	1.5	2.2	2.4	2.8