

河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机

产品名称	河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机
公司名称	郑州正科机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区马寨经济开发区工业路16号
联系电话	0371-67835371 15093430163

产品详情

厂家供应河沙洗砂机 石末洗砂机 海沙洗砂机 风化砂洗砂机

电动机型号：	6极电机	电动机功率：	15 (kw)
加工定制：	是	槽型：	逆流槽
重量：	9 (t)	螺旋转速：	16
型号：	1275	水槽坡度：	17度
别名：	洗砂机	旋流器类型：	详见说明
品牌：	正科	用途：	砂、石及石粉清洗作业
给料粒度：	0-5 (mm)	外形尺寸：	9800x1440x2400 (mm)

我们在全国大部分地区都有使用现场可供参观，可能您所在的省份也有使用现场,需要参观考察的用户可以电话咨询我们，电话：0371-67822731

螺旋式洗砂机机器用途：

螺旋式洗砂机用于建筑工地、砂石厂、预制厂、选矿厂及水电工地大量用砂石的脱泥、作业。也可用于矿石选别作业。螺旋式洗砂机性能特点：螺旋式洗砂机能处理0-30mm以内的物料，可把物料上的泥土、灰粉，分洗成清洁的物料。本机结构简单，维修容易，洗选效率高等特点。

螺旋式洗砂机工作原理：螺旋式洗砂机采用中心结构，螺旋叶片安装在中心轴上，有减速机连接到中心轴上进行工作。借助固体颗粒的比重不同，因而在液体中沉降得速度不同的原理，进行机械分机的一种设备。

单螺旋式洗砂机技术参数：

(
我公司可根据您的物料及生产要求免费向您推荐设备、设计生产工艺以及规划生产场地，如有需要请拨打13721444777，联系人：李经理)

规格	xs0760	xs1060	xs1275	xs1575	xs1575	
螺旋直径 (mm)	750	1000	1200	1500	1500	
螺旋长度(mm)	6000	6000	7500	7500	7500	
螺旋转速(r/min)	18	18	16	16	16	
处理量 (t/h)	5-20	10-30	30-50	50-80	80-100	
配套电机(kw)	7.5	11	15	22	30	
外形尺寸	长 (m)	7.8	7.8	9.3	9.3	9.6
	宽 (m)	0.8	1.25	1.44	1.85	1.85
	高 (m)	1.5	2.2	2.4	2.8	2.8

双螺旋式洗砂机技术参数：

规格型号	xs1500	xs2000	xs2400	xs3000
螺旋直径(mm)	750x2	914x2	1200x2	1500x2
长度(mm)	7500	7500	7500	7500

螺旋转速(r/min)	18	18	18	18
产量(t/h)	60-80	80-150	150-220	180-280
配套电机(kw)	7.5x2	11x2	15x2	22x2
长(m)	9.6	9.6	10.3	10.5
宽(m)	1.75	2.25	2.65	3.35
高(m)	1.5	2.2	2.4	2.8