## 氨水装卸鹤管 液氨卸车臂 质量可靠 按需定制

产品名称	氨水装卸鹤管 液氨卸车臂 质量可靠 按需定制
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AL2543 DN50/25 材质:碳钢、不锈钢 可售卖地:全国
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

## 产品详情

氨水装卸鹤管是一种用于液氨卸车的重要设备,该设备质量可靠,可根据客户需求进行定制,提供多种型号和材质选择。作为连云港广优机械设备有限公司的技术人员,我们致力于为客户提供最优质的液氨 鹤管产品。

下面将从液氨鹤管的材质、结构、作用、注意事项等多个方面介绍这款产品。

## 材质:

液氨鹤管可选用碳钢或不锈钢材质进行制造,碳钢鹤管适用于一般液氨装卸,而不锈钢鹤管则具有更强的耐腐蚀性,适用于高腐蚀介质的装卸。 结构:液氨鹤管采用AL2543

DN50/25型号,具有双向开启和关闭功能,能够方便快捷地控制液氨的流动。作用:

液氨鹤管主要用于液氨卸车臂的连接,将液氨从卸车中转输至储存容器中,起到安全、高效的装卸作业。 **注意事项:**在使用液氨鹤管时,需要注意以下几点: 1.

确保液氨鹤管的连接牢固,防止泄漏和安全事故。2.

定期检查液氨鹤管的密封性能,如发现损坏应及时更换。3.

在操作液氨鹤管时,要保持通风良好,远离明火和高温源,以防止液氨爆炸。

通过以上介绍,我们了解到液氨鹤管在液氨装卸过程中的重要作用。作为连云港广优机械设备有限公司的产品,我们提供的液氨鹤管具有以下优势:

产地优势:我们公司位于连云港,具有便捷的交通和丰富的资源,能够及时高效地为客户提供服务。 定制服务:液氨鹤管可按需定制,根据客户的要求提供不同材质、型号和规格的产品,满足各类装卸需求。 适用介质广泛:液氨鹤管适用于液氨、氨水等介质的装卸,能够灵活应对不同装卸场景。

全国销售:我们的产品覆盖全国各地,无论您身处何地,我们都能为您提供快捷可靠的服务。

,液氨鹤管是液氨装卸过程中不可或缺的重要设备。连云港广优机械设备有限公司作为专业的液氨鹤管 生产厂家,将不断提升产品质量和服务水平,为客户提供满意的产品和解决方案。如果您对我们的产品 感兴趣或有任何需求,请随时与我们联系。

## 液氨鹤管主要结构:

- 1. 立柱:起支撑作用,承受臂展开时的翻转力矩
- 2. 旋转接头:由转动件及密封件等组成,主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件
- 3. 内臂:用于连接输送管道,并与外臂连接的部件
- 4. 外臂:可在水平面和垂直面的范围内转动,主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件
- 5. 平衡器:用于平衡外臂转动力矩的部件
- 6. 快速接头:手动驱动,能同槽车接口快速连接的部件
- 7. 球阀:手动控制装卸开关
- 8. 拉断阀(可选):用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液氨鹤管按需定制,欢迎新老客户来电询盘