液化气鹤管 液化气石油气卸车鹤管生产 欢迎询价

产品名称	液化气鹤管 液化气石油气卸车鹤管生产 欢迎询价
公司名称	连云港广优机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用介质:液化气石油气 材质:304 型号:AL2543 DN50/25
公司地址	海州区工业园区
联系电话	18000182040 18000182040

产品详情

液化气鹤管是液化气石油气卸车鹤管生产行业的重要产品。作为一项专业技术人员,连云港广优机械设备有限公司提供各类液化气鹤管的定制生产服务。

液化气鹤管的参数包括是否定制、适用介质、型号、材质、可售卖地和售后服务。我们可以根据客户的需求进行个性化定制,满足各类液化气石油气的卸车需求。我们的常规型号为AL2543 DN50/25,材质选择304不锈钢,可在全国范围内销售,我们提供随时联系以及售后无忧的服务。

液化气鹤管的材质是选择时需要考虑的重要因素之一。304不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,能够在液化气 环境中长期使用,确保产品的稳定性和安全性。而型号AL2543 DN50/25则表明了鹤管的具体尺寸和连接口径,确保与卸车设备的匹配性。

液化气鹤管的作用是连接卸车设备和储罐,将液化气石油气输送到目的地。无论是工业领域还是民用领域,液化气鹤管都发挥着重要的作用。它不仅能够保持液化气的稳定输送,还能够防止泄漏和损耗,确保工作场所的安全。

液化气鹤管的优势不仅体现在其材质和尺寸上,还具有以下几个方面:

1. 耐压性强:我们的液化气鹤管经过严格的测试和质量控制,确保其耐压性符合标准要求。客户可以放心使用,无需担心爆炸和泄漏的风险。 2. 耐腐蚀性好:采用304不锈钢材质制作的液化气鹤管具有良好的抗腐蚀性能,能够在潮湿和腐蚀性环境下长期使用。 3.

密封性能好:液化气鹤管的连接处采用优质密封件,确保管道的密封性能,防止气体泄漏。 4. 安装便捷:液化气鹤管的连接方式简便,可以与卸车设备和储罐快速连接,方便安装和拆卸。 5. 维护方

便:我们提供随时联系的售后服务,客户在使用过程中如有问题或需要维修,均可随时与我们取得联系

, 无忧售后。

综上所述,液化气鹤管是液化气石油气卸车过程中不可或缺的重要组成部分。作为连云港广优机械设备有限公司,我们以优质的材料、定制化的生产服务和周到的售后服务,满足客户各类液化气鹤管的需求。欢迎您联系我们,获取更详细的产品信息和询价。

液化气鹤管 汽车装卸鹤管主要结构:1.立柱:起支撑作用,承受臂展开时的翻转力矩2.旋转接头:由转动件及密封件等组成,主要用于连接液体装卸臂的不同组件作相对旋转的并能承受荷载的部件2.内臂:用于连接输送管道,并与外臂连接的部件3.外臂:可在水平面和垂直面的范围内转动,主要用于装卸臂同槽车调整对接工作位置的部件4.平衡器:用于平衡外臂转动力矩的部件5.快速接头:手动或液压驱动,能同槽车接口快速连接的部件6.球阀:手动控制装卸开关7.拉断阀(可选):用于同槽车接口连接的紧急脱离阀件

液化气鹤管需要根据客户提供的具体参数进行定制,欢迎新老客户来电咨询;