

gm-80无尘室专用吸尘器 100级车间吸尘器

产品名称	gm-80无尘室专用吸尘器 100级车间吸尘器
公司名称	深圳市清立达净化科技有限公司
价格	8500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道黄麻布南区三巷11号1-2楼
联系电话	13418937866 18617065766

产品详情

品牌：gm-80

型号：gm-80

抽吸喉管长度：2500（mm）

抽吸喉管直径：40（mm）

容量：15（l）

外形尺寸：41*30（mm）

无尘室吸尘器,洁净室吸尘器,gm 80无尘室吸尘器的详细介绍 gm80独一无二的地方是有三个支撑点，还有近6.25公升大的双层过滤纸袋容量，跟加大的棉质主过滤网，另配微过滤网或高效率过滤网可以过滤0.3-0.1微米的尘埃。gm80有能力过滤掉99.97%的粉尘包括0.3微米大小的粉尘。它结合了强力的吸力、过滤能力和安静的工作环境，这种吸尘器理想适用于许多地方包括:实验室的污染控制、无尘室或其它对灰尘敏感的场所，有害粉尘扬起物包括石棉等等。

适用于无尘室、晶体加工、食品加工业、半导体加工、电子工厂、实验室等

三个支撑点

6.25公升大的过滤纸袋容量

滤网高效率过滤效果0.3 μ m达99.97%

gm80三大过滤系统

第一层过滤:纸袋

第一层的过滤是纸袋，nilfisk吸尘器纸袋是用两种材料所制造之双层纸袋。内部的内衬可以吸引粉尘，当

空气穿过外部的纤维层时，纸袋可以容易的收集处理可目视的粉尘。

第二层过滤:主过滤棉布

第二层的主过滤棉是静电处理之特大棉绒的主过滤网，可以过滤掉4 μ m大小的粉尘达99.5%。特大的设计提供了更好的表面过滤效果。另有一种dralon材质的gore-tex滤棉可抵抗酸（过滤达99.995%大于0.33 μ m的灰尘）。

第三层过滤:马达保护套*

标准的马达保护套是使用非编织器的材质，是用羊毛和合成纤维所制成，可以过滤掉2 μ m大小的粉尘达99.5%。这种微细的过滤器适合用在马达的底部，除了可以保护马达外还可以过滤掉像细菌大小的粉尘及减低hepa或ulpa之受污染并处长其寿命。

nilfisk gm 80		
马达种类	-	外置式马达
消耗功率	w	1200
空气流量	l/sec	38
真空压	mm/mg	2270
音值	db(a)	61
主过滤面积	cm ²	2600
集尘桶容量	l	12.25
纸袋容量	l	6.25
重量	kg	5.0
高x桶体直径	mm	410x300

