

CHY直流齿轮油泵生产供应商

产品名称	CHY直流齿轮油泵生产供应商
公司名称	上海敬森泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭卫公路6558号
联系电话	86-02151688053 13818941401

产品详情

概述

chy直流齿轮油泵

是用来输送粘度在 $200^{\circ}e$ (1500mpa.s) 以下各种不含固体颗粒杂质的机械油、汽轮机油等有润滑性能及性质类似的其它介质，温度不高于 120° 。

备注

chy直流齿轮油泵

属容积式泵。其独特的结构方式具有自吸能力，输送油料时脉动平稳，压力较高、磨损小、使用寿命长、应用广泛、效率高。

适用范围

chy直流齿轮油泵

广泛应用于国防科研，石油、化工、发电、冶金、交通、制药、食品等部门。根据工艺需要还可以派生成导热油泵、沥青泵、防腐泵。

结构特点

chy直流齿轮油泵

设有安全阀作为超载保护，安全阀的全回流压力为额定排出压力1.5倍，可在用户实际工艺要求的范围内做适当调整。但本安全阀不能做减压阀长期工作，需要时可在管路上另行安装

相关产品的详细信息请查阅：www.shjmbf.com上海敬森泵阀有限公司赵华13818941401

与此有关的产品有：lb冷冻机齿轮泵，yhcb圆弧齿轮油泵，wcb手提式齿轮泵，移动式齿轮泵，kcb大流量齿轮泵，cb-b齿轮泵，ycb圆弧齿轮泵，2cy齿轮泵等。

性能参数表

型号 model	流量 flow capacity q(m ³ /h)	排出压力 pump revolution (mpa)	转速 speed (r/min)	轴功 率 axle power (kw)	电机 electrical motor (kw)	效率 efficiency % n	吸上高 度 drawin up height (m)	口径 callbre (mm)	安全回 流 (mpa)	重量 (kg)
chy1.1	1.1	1.0	1400	0.75	1.5	44	3	6'	1.2	65
chy2	2	0.6	1420	0.9	1.5	44	3	6'	0.8	66
chy3.3	3.3	0.33	1400	0.8	1.5	44	3	1"	0.45	70
chy4.5	3.3	0.33	1420	1.2	2.2	44	3	1"	0.45	85
chy5	5	0.33	1420	1.3	2.2	44	3.5	1.5"	0.45	90
chy8	8	0.33	960	1.8	2.2	47	5	50	0.45	135
chy12	12	0.33	1420	2.9	4	50	5	50	0.45	135
chy18	20.5	0.353	960	3.8	5.5	55	5	70	0.45	198
chy29	29	0.353	1450	7.8	11	55	5	70	0.45	235
chy45	45	0.9	1450	18.8	22	55	4.5	100	1.2	365

.5p o p pn m :widow-orphan'>4

52

y160l-6

11

970

100

2cy-38/0.28

kcb-960

58

960

5

y180m-4

18.5

1470

2cy-58/0.28

y180l-4

22

kcb-1200

72

1200

0.6

3

44

y280s-8

37

740

150

kcb-1600

96

1600

y280s-6

45

980

kcb-1800

108

1800

2.5

46

y315s-8

55

740

200

kcb-2500

150

2500

y315s-6

75

985

kcb-2850

171

2850

2

48

y31511-8

90

740

250

kcb-3800

228

3800

y31511-6

110

990