## 云南远桐楼宇科技 昆明挂壁空调批发 挂壁空调

产品名称	云南远桐楼宇科技 昆明挂壁空调批发 挂壁空调
公司名称	云南远桐楼宇科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市五华区中铁云时代广场银羽楼19楼
联系电话	18715035370 18715035370

## 产品详情

这一点容易被广大消费者所忽视,那就是空调内外机连接铜管的长度问题。一般来说,空调的连接管路允许长度的规定

是:一匹不能超过8米,昆明挂壁空调批发价格,1.5-2匹不能超过10米,2匹以上不能超过15米,同时室内、外机的高度差不超过5米,过长的连

接铜管会造成一定的冷量消耗,从而影响到空调的制冷效率,导致空调不制冷。但是还有一种情况,就是散热不良,特别是环境

温度比较高的时候,往往会导致散热更加恶劣,此故障原因一般是散热片堵塞,脏污,散热风扇转速不够等等。

室内机电源线由于可被人接触,尽量不要自行加长或剪短。如果电源线不够长,应严格安装电缆驳接方法加长,或者将供电

电源插座/接线座移到空调器附近;如果电源线过长,应将过长的电源线圆滑整理好,放入空调器内部空余地方或固定在旁边;

严禁缠绕成小圈,以免产生涡流发热;严禁任由过长电源线放置在房间内,以免电源线被绊、挂,造成 危险。确定好室内机的安 装位置后,应打穿墙孔,穿墙孔的孔径大小为 60mm~80mm,并确保内高外低,排水通畅,然后放置好穿墙护套。

还有就是一插电就显示故障代码和运行后显示故障代码是不一样的,插电显示一般是电源或者信号线, 挂壁空调,主板问题。运行一段

时间显示一般是传感器问题。维修师傅自由报价接单,昆明挂壁空调采购,好技术等于好收益,云南挂壁空调维修,抢单赚钱不发愁。企业发布安装维修需求,快速匹配

,共享师傅资源。但是空调也是会出现一些故障,比如空调不制冷、空调温度传感器故障、空调压缩机 故障等等。空调制热

时,有防冷风功能,室内温传感器室内换热器达25度以上内风机以微风工作,达到38度以上时以设定风速工作。

云南远桐楼宇科技(图)-昆明挂壁空调批发价格-挂壁空调由云南远桐楼宇科技有限公司提供。云南远桐楼宇科技有限公司拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!