

西门子CPU222CN AC/DC/RLY技术参数得之漫

产品名称	西门子CPU222CN AC/DC/RLY技术参数得之漫
公司名称	得之漫智控技术（上海）有限公司
价格	365.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213
联系电话	18717946324 18717946324

产品详情

???CPU222CN AC/DC/RLY???????

????????????????????????????????

1?6ES7,S7-200/ S7-300/S7-400,LOGO??PLC?

2????OP?TP?MP?6????????????

3?6SE70?6SE71?6RA70?6RA28?????????

4????802S?802C?802D?810T?810M?810D?840D?611??????

5?6SE6440????????6SE6420? 6SE6430????G120,G150,S120????????????

6????? ?????? 6FC?6SN?6FX?6AU?? ?

7????? 1PH?1FK?1FT?? S120?? 6SL???

8???? ?????????MM420/430/440???6SE70???G120???

?????6RA70?6RA28????????3RW?? ?????????6SY7000?6SY7010??

9?6EP???6DD?? 6GK??

10?3RW40/44 3TF68/69 3RV 3RT 3RP 3TK 3TF 3RS 3RN 3TC 3TH 3WL
3VL 3WN????????

????????????????????????????????

???

1????????????CPU 5V???? 2?S7-200 ART CPU V1.0 ?CPU????4????????

板

S7-200 ART共提供了5种不同的板。使用板，可以在不额外占用电控柜空间的前提下，提供额外的数字量I/O、模拟量I/O和通信接口，达到化配置。

西门子CPU222CN AC/DC/RLY技术参数寻之漫

西门子S7-200ART AR04 热电阻输入模块4通道

S7-200 ART提供20种不同扩展模块，方便扩展本地的数字量和模拟量I/O及通信端口

扩展能力

其他附件西门子CPU222CN AC/DC/RLY技术参数寻之漫

通讯能力

1996年，在控制领域，西门子公司又提出PCS7（控制7）的概念，将其优势的WINCC（与WINDOWS兼容的操作界面）、PROFIBUS（工业现场总线）、COROS（监控）、SINEC（西门子工业网络）及控调技术融为一体。

6、西门子公司提出TIA（Totally Integrated Automation）概念，即全集成自动化，将PLC技术溶于全部自动化领域。

由初发展至今，S3、S5系列PLC已逐步退出市场，停止生产，而S7系列PLC发展成为了西门子自动化的控制核心，而TDC沿用SIMADYN D技术内核，是对S7系列产品的进一步升级，它是西门子自动化，功能强的可编程控制器。

西门子CPU222CN AC/DC/RLY技术参数得之漫