

# 上海2CY型号齿轮泵

产品名称	上海2CY型号齿轮泵
公司名称	上海敬森泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭卫公路6558号
联系电话	86-02151688053 13818941401

## 产品详情

### 概述

#### 2cy齿轮泵

适用于输送不含固体颗粒和纤维，无腐蚀性，温度不高于80℃，粘度为 $5 \times 10^{-6} \sim 1.5 \times 10^{-3} \text{m}^2/\text{s}$  (5-1500cs t)的润滑油或性质类似润滑油的其他液体以及用于液压转动系统。

#### 2cy齿轮泵

作为另一个主要用途：在沥青搅拌厂用于重油喷射泵，已配置了大批的沥青搅拌厂，得到用户普遍好评。

### 应用范围

- 在输油系统中可用作传输，增压泵；
- 在燃油系统中可用作输送、加压、喷射的燃油泵；
- 在液压传动系统中可用作提供液压动力的液压泵；
- 在一切工业领域中，均可作润滑油泵用；

## 结构特点

### 2cy齿轮泵

主要有齿轮、轴、泵体、泵盖、轴承套、轴端密封等组成。齿轮经氮化处理有较高的硬度和耐磨性。与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输送介质而自动达到。

泵内四个轴承套在泵内浮动安装，随工作压力大小自动调整端面间隙，因此泵的压力稳定，输出流量脉动小，容积效率高。

从主轴外伸端向泵看，为顺时针旋转。

高压齿轮泵，2cy齿轮泵，卸油泵，输油泵，原油泵，船用齿轮泵，齿轮油泵等。

流量：1.1m<sup>3</sup>/h-600m<sup>3</sup>/h 压力：0.28mpa--2.5mpa

主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油，卸油！

相关产品的详细信息请查阅：[www.shjmbf.com](http://www.shjmbf.com) 上海敬森泵阀有限公司赵华13818941401

型号	流量 q		转速 n r/min	排出压 力 p mpa 型号	必需汽 蚀余量 )r m	效率 %	电动机	
	m <sup>3</sup> /h	l/min					功率kw	
2cy-1.08/2.5	1.08	18	1420	2.5	9.5	58	2.2	y100l1-4
2cy-2.1/2.5	2.1	35	1420	2.5	9.5	58	3	y100l2-4

2cy-3/2.5	3	50	1440	2.5	9.5	59	4	y112m-4
2cy-4.2/2.5	4.2	70	1440	2.5	9.5	59	5.5	y132s-4
2cy-7.5/2.5	7.5	125	1440	2.5	9.5	63	7.5	y132m-4
2cy-12/2.5	12	200	1460	2.5	9.5	63	15	y160l-4