

ZYB-B高压可调式渣油泵价格

产品名称	ZYB-B高压可调式渣油泵价格
公司名称	上海敬森泵阀有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	
公司地址	上海市金山区亭卫公路6558号
联系电话	86-02151688053 13818941401

产品详情

zyb-b高压可调式渣油泵

(3.5mpa)是在原zyb型渣油泵基础上改进而成的。主要零部件材质选用更加优质耐磨材料，经热处理具有很高的强度和硬度。在结构上采用多项独创的液力平衡技术，使泵在高压工作时效率高、噪音小、运转平稳、压力稳定，保压时间长等独特性能。

zyb-b高压可调式渣油泵

(3.5mpa)设有齿轮端面间隙可调结构，当泵工作一定时间出现工作压力下降时，可通过泵盖上的外置微调机构对泵内齿轮端面间隙进行调整，从而使泵的工作压力得恢复，并可进行数次调整。因此它比一般齿轮泵的使用寿命长5-10倍，在我国含杂质燃烧油高压喷燃场合实属首创，并达到国内外同类产品的先进水平。

zyb-b高压可调式渣油泵

(3.5mpa)适用于输送介质温度不高于200摄氏度，粘度不大于150平方毫米每秒，含有非金属杂质的重油、柴油、煤焦油以及其它类低档劣质燃烧油等。特别适用于石油、化工、粮油、建材、日用化学、筑路、电力和沥青拌合站等部门和行业的燃油喷射场合。也更适合要求工作压力稳定，长期连续工作的场合，例如：强力润滑系统等。

渣油泵

用于输送含有渣滓的油，简称渣油泵。随着经济发展和基础工业种类的增多，适用于各类燃烧油特性的齿轮泵，成为我公司主要的研发重点，近十年来不断推出低压、中压、高压渣油泵、低、高压间隙可调式渣油泵和安全型全碳钢高温高压渣油泵以及09年投入市场的高精度渣油泵。高精度渣油泵运转平稳，噪音低，密封型可靠，寿命长，使用安全可靠。渣油泵适用于不同档次渣油的输送、增压、喷射等场合。

。

zyb-b高压可调速渣油泵参数

泵型号	压力 mpa	流量		吸入压力 mpa	转速 r/min	口径	电动机	
		m3/h	l/min				功率kw	型号
zyb-2.1/3.5b	2.0	2.1	35	-0.03	1500	g1"	3.0	y100l-4
	3.5	1.8	30				4.0	y112m-4
zyb-4.2/3.5b	2.0	4.2	70	-0.03	1500	g1¼"	5.5	y132s-4
	3.5	3.0	50				7.5	y132m-4
zyb-7.5/3.5b	2.0	7.5	125	-0.03	1500	g1½"	7.5	y132m-4
	3.5	5.0	84				11	y160m-4
zyb-12/2.5b	1.5	12	200	-0.03	1500	a50	11	y160m-4
	2.5	9.0	150				15	y160l-4
zyb-18/2.5b	1.5	16	265	-0.03	1000	a70	11	y160l-6
	2.5	15	250				15	y180l-6
zyb-29/2.5b	1.5	27	450	-0.03	1500	a70	18.5	y180m-4
	2.5	25	420				22	y180l-4

