

# 阻燃级LCP 美国塞拉尼斯 V140 高流动增强级 注塑级40%玻璃纤维增强

产品名称	阻燃级LCP 美国塞拉尼斯 V140 高流动增强级 注塑级40%玻璃纤维增强
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	42.00/千克
规格参数	LCP:阻燃级 V140:高流动增强级 美国塞拉尼斯:注塑级40%玻璃纤维增强
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

高机械强度和高高温减压

在很宽的温度和频率范围内具有一致的 Dk/Df

低介电常数和低耗散因数

实现设计自由度和小型化

低耗散因数，降低功耗和热量

下载泽尼特 LCP 350LDS解决方案表

2-3倍的粘合强度超过威达LCP E845iLDS

卓越的机械强度

优异的表面性能

维护 UL94V0

贴片能力

## 低翘曲

### zenit Liquid Crystal Polymer (LCP)

Dodana su tri nove ocjene LCP-a portfoliji LCP-a: Zenite LCP 350LDS, LCP 450LDS i LCP 451P. Glavne karakteristike LCP-a u svim tri razreda su otpora na toplotu, apsorpcija niske vlage, izvanredna tekunost i nesnosna retardancija plamena.

#### Zenit LCP 350 LDS:

Ovaj znak je dizajniran posebno za miniaturizaciju antene, senzora i konektora. To se moe iskoristiti za thin-walled i injekcije moljene antene aplikacije i ima LDS funkciju, SMT sposobnost zdravljanja, V-0 flammability i sposobnost niske warping. Glavna funkcija ukljuuju:

Visoka mehanika snaga i dekompresija visoke temperature

Sljedei Dk/Df preko irokog raspona temperature i frekvencije

Low dielectric constant and low dissipation factor

Implementiraj slobodu i miniaturizaciju

Nisko rasprivanje faktora, smanjenje potronje struje i toplote

#### zenit LCP 450 LDS:

Teni kristalni polimer sa izvanrednom prisvajuom snagom. To je injekcija moljena LDSLCP dizajnirana za tanke ograene antene. Glavna funkcija ukljuuju:

2-3 puta vea snaga od Weida LCP E845iLDS

Izvanredna mehanika snaga

Excellent surface performance

Maintain UL94V0

SMD sposobnost

Niska ratna strana