

进口锻钢球阀|A105球阀|高压球阀

产品名称	进口锻钢球阀 A105球阀 高压球阀
公司名称	深圳名阀进出口贸易有限公司
价格	45.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南路3037号南光捷佳大厦2716
联系电话	86-0755-29172950 13760336133

产品详情

进口锻钢球阀|a105球阀|高压球阀|高压三段式球阀|高压固定球阀|高压锻钢球阀

关键词：进口锻钢球阀|a105球阀|高压球阀|高压三段式球阀|高压固定球阀|高压锻钢球阀

进口锻钢球阀概述

锻钢球阀适用于class150 ~ class1500、pn16 ~ pn100、jis 10k ~ jis 20k的各种管路上，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质，广泛应用于化工、石油、天然气、冶金等行业。

forged steel ball valve class150 ~ the class1500, pn16 to pn100, jis 10k to jis 20k various pipeline for truncated or connected to the line of media, use of different materials can be applied to water, steam, oil products, liquefied petroleum gas, natural gas, coal gas, nitric acid, acetic acid, oxidizing medium, urea and other media, widely used in chemical, petroleum, natural gas, metallurgy and other industries.

进口美标锻钢球阀的驱动方式为蜗轮蜗杆传动、手动、气动或电动。固定式球阀一般采用法兰连接，也可采用对焊连接。

进口锻钢球阀产品特征：

标准项目	api美标系列	gb国标系列
设计规范	api 6d、api 608	gb/t 12237

压力温度等级	asme b16.34	gb/t 9131
结构长度	asme b16.10	gb/t 12221
法兰型式与尺寸	asme b 16.47、 api 605	gb/t91113、 jb/t79
对焊接端	asme b16.25	gb/t 12224
检验与试验	api 6d	jb/t 9092

进口美标锻钢球阀主要性能规范

试验压力 (mpa)	公称压力(mpa)					压力级(class)					jis(mpa)	
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	150	300	400	600	900	10k	20k
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	3.1	7.8	10.2	15.3	23.1	3.1	7.8
密封试验	1.8	2.8	4.0	7.0	11.0	2.1	5.6	7.5	11.2	16.8	2.1	5.6
气密试验	0.5 ~ 0.7											
工作温度	ptfe 150 ppl 300 碳纤 350											
适用介质	c : 水、油、蒸汽 p : 硝酸类 (温度 200) r : 醋酸类 (温度 200)											

如果您有需要咨询更详细的产品信息，欢迎联系授权一级代理商：深圳名阀进出口贸易有限公司

电话：0755-29172950 0755-33165099 手机：13760336133 联系人：黄工

<http://www.fm669.com>