## 乐彩Easyjet16W1写真机

产品名称	乐彩Easyjet16W1写真机
公司名称	郑州乐彩科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区文竹西路和红松路路交叉路 口
联系电话	86-037186593932 18537105629

## 产品详情

打印速度

乐彩easyjet16w1写真机

双四色打印方式保证打印色彩逼真亮丽,新增写真机参数储存功能,一键式储存各种材质打印参数,再次打印时只需调选模式即可,方那边快捷。硬件配置采用国际品质的超静音导轨,定制直线伺服电机为您的打印带来更多享受。

http://www.lecai.com.cn

型号	easyjet16w1	
喷头	晶体微压电爱普生五	ī代喷头
喷头数量	一支	
最大打印宽幅	1600mm ( 60 " )	
打印分辨率	1440 × 1440 ( dpi )	
	草图模式4pass	27.42m²/hr
I .		

	生产模式6pass	18.24m²/hr	
	品质模式8pass	13.2m²/hr	
	精度模式16pass	9.12m²/hr	
ma 1,	类型	水性颜料墨水/水性染料墨水、水性热升华墨水	
墨水			
	颜色	双四色(c/m/y/k)	
	四个公司		
	墨盒容量	440ml	
	/# <u>₩</u> ₩ ₩	`** /# 聖 乏 / <del>*</del>	
	供墨方式	连供墨系统 	
	   宽度	1600mm ( 63 " )	
介质	אויע		
71/4	   种类	一   户内介质通用	
	11/2	7 1 371 198 2213	
喷头高度	距介质1.8-2.2mm 回	丁调	
加热系统	嵌入式智能前加热系统		
介质吸附系统	多段智能吸风强度	多段智能吸风强度	
放布系统	配备(最大40kg ma	ax)	
自动喷头清洗系统	自动闪喷		
压纸片	配备		
<u> </u>			
自动手纸装置	可选配件		
*** + F / / / / / / / / / / / / / / / / / /			
数据传送接口	usb2.0		

rip软件	蒙泰maintop photoprint		
   输入电源	ac220v 50hz/60 hz		