

乐彩LC Easyjet18s2写真机

产品名称	乐彩LC Easyjet18s2写真机
公司名称	郑州乐彩科技股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	郑州高新技术开发区文竹西路和红松路路口
联系电话	86-037186593932 18537105629

产品详情

乐彩lc easyjet18s2写真机

1.8米经典机型，高速高品质弱溶剂机型，拥有目前最先进的智能喷头清洗与保湿装置，提供安全方便的喷头清洗与保养功能，打印更轻松更放心，独特的防翘压片，适合不同纸款，有效的防止纸张翘边现象，避免挂上喷头，保护喷头，更好的支持高速打印。

独有波浪打印模式，有效消除普通写真机pass道的产生，真正实现高精度、高速度、低成本的一款拥有双4色、1440dpi、每小时27.42平方米的高速打印写真机；

自动跳白技术，全自动喷头清洗系统、自动吸墨、自动刮墨，更智能更省心！

<http://www.lecai.com.cn>

型号	easyjet18s1
喷头	晶体微压电爱普生五代喷头
喷头数量	一支
最大打印宽幅	1800mm

打印分辨率	1440 × 1440 (dpi)	
打印速度	草图模式3pass	27.42m ² /hr
	生产模式4pass	18.24m ² /hr
	品质模式6pass	13.2m ² /hr
	精度模式8pass	9.12m ² /hr
墨水	类型	水性颜料墨水/水性染料墨水、水性热升华墨水
	颜色	四色 (c/m/y/k)
	墨盒容量	440ml
	供墨方式	卡闸式大供墨系统
介质	宽度	1850mm
	种类	图层纸、灯箱布、壁纸、车贴、户外pp、pvc背胶等
喷头高度	距介质1.5—3mm 可调	
加热系统	嵌入式智能前加热系统	
介质吸附系统	多段智能吸风强度	
放布系统	配备 (最大40kg max)	
自动喷头清洗系统	自动闪喷	
压纸片	配备	

自动手纸装置	可选配件
数据传送接口	usb2.0
rip软件	蒙泰maintop photoprint
输入电源	ac220v 50hz/60 hz