

PZ973H-10C DN400电动插板阀

产品名称	PZ973H-10C DN400电动插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	4300.00/件
规格参数	型号:PZ973Y、X-10C 性能:耐磨 连接形式:法兰、对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ973Y、X-10C、PZ973H-10C DN400电动插板阀驱动部分采用多回转电动装置，用以驱动和控制阀门的开启和关闭，明科阀门教会操作人员可以在控制室内远距离对阀门进行控制，也可以现场手动操作，也可以与计算机配合实现计算机自动控制。广泛应用于排水、供热、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程，满足了现在工、农业的自动化要求。

通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸，公称尺寸 DN50~DN800，可在工作压力 0.6MPa~1.6MPa，使用温度 100 情况下正常工作。刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物。不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。

PZ973H-10C DN400电动插板阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

1.01.6

不锈钢、碳钢、灰铸铁

PZ973H-10C

DN400电动插板阀主要外形及连接尺寸(mm) : PZ973H、PZ973X、PZ973Y、PZ943H、PZ943F、PZ943X

公称压力

0.6

MPa

体、盖

1.0
IVPa

