

大型尼龙齿轮 中大集团 江苏尼龙齿轮

产品名称	大型尼龙齿轮 中大集团 江苏尼龙齿轮
公司名称	中大空调集团有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区晶华路中大工业园
联系电话	13734345795 13734345795

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：中大空调集团有限公司

尼龙轮

尼龙具有机械强度高,耐磨性能,耐腐蚀,抗老化,自润滑,重量轻,吸音减震,等优点。综合机械性能远优于一般工程塑料,是替代铜,不锈钢及其它有色金属的理想材料。可用于制造齿轮,滑轮,蜗轮,轴承,衬套,密封件,导轨等产品。

尼龙件

尼龙具有机械强度高,耐磨性能,耐腐蚀,抗老化,自润滑,重量轻,吸音减震,等优点。综合机械性能远优于一般工程塑料,是替代铜,不锈钢及其它有色金属的理想材料。可用于制造齿轮,滑轮,蜗轮,轴承,衬套,密封件,导轨等产品。

尼龙棒

尼龙具有机械强度高,耐磨性能,耐腐蚀,抗老化,自润滑,重量轻,吸音减震,等优点。综合机械性能远优于一般工程塑料,是替代铜,不锈钢及其它有色金属的理想材料。可用于制造齿轮,滑轮,蜗轮,轴承,衬套,密封件,导轨等产品。

MC尼龙齿轮,星轮,导轨,滑轮

MC尼龙齿轮,星轮,导轨,滑轮

使用实例：

MC尼龙齿轮

MC尼龙星轮

MC尼龙导轨、滚轮

使用优点：

- 1、无毒，保证了使用厂家产品的本质。
- 2、使用MC尼龙做齿轮、蜗轮能降低噪音。
- 3、良好的切削性，使其很容易加工成型。
- 4、高耐磨，保证了使用寿命。

生产规格：按用户需求订制。

使用实例：

MC尼龙齿轮

MC尼龙星轮

MC尼龙导轨、滚轮

使用优点：

- 1、无毒，保证了使用厂家产品的本质。
- 2、使用MC尼龙做齿轮、蜗轮能降低噪音。
- 3、良好的切削性，使其很容易加工成型。
- 4、高耐磨，保证了使用寿命。

生产规格：按用户需求订制。

具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀，电气绝缘性好。聚乙烯异形件的水吸收指标几乎为零，因此在水中应用的时候不会发生尺寸变化。聚乙烯异形件用途非常广泛，因其性能特点，主要的应用有：、冲击能吸收值在所有塑料中为高值，消音效果很好；第二、化学稳定性很高，在一定温度和浓度范围内能耐各种腐蚀介质及有机介质的作用；第三、抗粘附能力极强，仅次

于聚四氟乙烯；第四、完全卫生无毒，可用于接触食。