

钢板橡胶止水带的用途衡水中埋式橡胶止水带厂家

产品名称	钢板橡胶止水带的用途衡水中埋式橡胶止水带厂家
公司名称	衡水东星橡塑有限公司
价格	10.00/米
规格参数	
公司地址	河北石家庄平安南大街42号
联系电话	86-03185820400 18603181023

产品详情

钢板橡胶止水带是高层建筑专用止水产品,所说的钢板止水带是由高分子、无机吸水膨胀材料与橡胶及助剂合成的具有自粘性能的一种新型建筑防水材料。遇水能吸水体积膨胀,挤密新老混凝土之间的缝隙,形成不透水的可塑性胶体。该产品于1997年2月在北京通过部级鉴定,荣获一九九一年科技成果奖,并颁发证书成为国家认可的合格产品。该产品为解决混凝土施工缝隙的渗漏问题开创了新的道路,填补了我国防水的一项空白。

现在我公司衡水东星生产的钢板止水带的产品质量达到了世界领先水平。钢板橡胶止水带并没有规定必须使用镀锌钢板。镀锌只是为了防腐。对埋入式钢板止水带,如果全部埋入混凝土中(如后浇带处)用普通钢板作好除锈工作即可;如果不全部埋入混凝土中(如变形缝处)可将外露部位涂抹沥青等防腐材料。钢板止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣、震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。

钢板橡胶止水带与遇水膨胀橡胶止水带一样都可以应用于地下构筑物、水坝、贮水池、游泳池、屋面以及其他建筑物质和构筑物的变形缝防水中使用。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内,与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等,确保工程建设的使用寿命。此种止水带采用钢板橡胶止水带时,两边的钢板与周围的混凝土结构的粘接极强,同是钢板与橡胶粘接极其牢固。当结构变形时,只存在橡胶部分拉长,变薄,而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏缝隙,因此,用钢板橡胶止水带即增强了结构变形时的防渗性能,同时对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证。在大型建筑领域,尤其是在水压高和结构变形量较大时,其止水效果更为明显。普通橡胶止水带的使用,当结构变形大时,钢板橡胶止水带则随着结构的沉降,其横向截面拉长,变薄,超过其疲劳变形极限时,很可能会形成新的渗漏缝隙。

施工单位如何对钢板橡胶止水带进行安装 东星橡塑帮您解决

在施工中,在混凝土浇注过程中把钢板橡胶止水带部分或全部浇埋在混凝土中,如果混凝土中有许多

尖角的石子和锐利的钢筋头，由于橡胶的撕裂强度比拉伸强低3-5倍，因此一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免被刺破，影响止水带的防水效果。具体注意事项如下：钢板橡胶止水带不能长时间露天曝晒，防止雨淋，勿与污染性强的化学物质接触。产品应存放场所最好保持-10 - +30 ，相对湿度在40% - 80%。在产品的运输和施工中，防止机械，钢筋损伤。成品存放和运输中应取直平放，勿加重压。

在止水带施工过程中，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水带连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(钢板橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法，如用户连接有困难，我公司可派技术人员现场指导。

钢板橡胶止水带分为：普通、镀锌、不锈钢钢板止水带,规格为：200*2、200*3、300*2、300*3、350*2、350*3、400*4、330*5等。金属板止水带是工程中常用的材料，包括钢板、铜板、合金钢板等，主要用于钢筋混凝土结构、水坝及其它大型工程。采用金属板止水带，可改变水的渗透路径，延长水的渗透路线。在渗漏水可能含有腐蚀成分的施工环境中，金属板止水带能起到一定的抗腐蚀作用。在防护工程中，采用金属板止水带可确保工程的防护效果。金属板止水带也常用于抗渗要求较高、且面积较小的工程，如冶炼厂的浇铸坑、电炉基坑等。

钢板橡胶止水带的生产完全采用国家gb18173.2-2000《高分子防水材料-止水带》标准组织生产的。可按用户要求生产各种止水带形状、尺寸的产品，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型钢板橡胶止水带接头产品，可适用于任何设计要求。

我厂生产产品有：橡胶止水带/钢板止水带/pvc止水带/塑料止水带/遇水膨胀止水带/橡胶止水条/遇水膨胀止水条/制品型橡胶止水条/腻子型橡胶止水条/双组份聚硫密封胶/单组份遇水膨胀胶/聚乙烯泡沫板/闭孔泡沫板/泡沫填充板/橡胶围油栏/土工布/土工膜/土工格栅/橡胶护角/车轮挡位器/橡胶减速带/管道密封垫/管道充气封堵器/桥梁充气芯模/耐酸碱手套/软式透水管/预埋注浆管/塑料盲沟等工程材料。

品质源于科技服务源于诚信

衡水东星橡胶有限公司

联系人：耿迎弟

电话：0311-86015289

销售部专线：13292865156

网站：www.jikeyuan.com

qq：1186851475

邮箱：jikeyuan@126.com

地址：河北石家庄平安南大街42号

