

化工厂专用除味剂遮味剂去味剂

产品名称	化工厂专用除味剂遮味剂去味剂
公司名称	北京华夏科苑技术开发中心
价格	120.00/千克
规格参数	华夏之光:12
公司地址	北京宣武区马连道南街6号华睦大厦1202厅
联系电话	010-52693830 13301269298

产品详情

北京华夏科苑技术开发中心

特别推荐化学品 遮味剂 除味剂 去味剂

遮去异味 散发清香

现由北京华夏科苑技术开发中心**代理美国高科技产品，水性.油性.水油通用型等各种系列遮味剂。该产品广泛用于涂料.胶粘剂.油墨等各类有味化工产品行业。具有与树脂.溶剂.颜料很好的亲和，优异的分散.稳定性。使用本产品将遮去原产品的酯.苯.酮.醇.烷.氨.醛等各种异味，长久散发清香。并达到**理想的遮盖效果。产品用量少（0.03% - 0.05%）效果好，是现代化工厂的理想选择。

一．溶剂型---遮味剂

综述：

溶剂型遮味剂是采用遮味剂和少量改性香精的互化技术，能遮蔽胶粘剂（溶剂型）.油漆.油墨.橡胶中令人难闻的溶剂.树脂及单体气味，如二甲苯.焦化苯.汽油.醋酸酯类.丙烯酸酯类.酮.醛类或醇酸.丙烯酸.聚氨酯体系的各种气味。

基本性质：

外观：浅色或无色透明的油状液体；

组成：90 - 100%的遮味剂和0 - 10%的天然香料；

特性：与体系有很好的亲和性及优异的遮蔽性能。

产品简介：

型 号

适应溶剂

适合体系

特别推荐

WO - 8008

苯 类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

WO - 7007

苯类.酮类.烷类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

WO - 8600

苯类.酮类.醛类

油漆.油墨.粘合剂.苯类.酮类.醛类

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶.聚氨酯鞋胶等

WO - 8030

苯类.煤油.煤焦油

油漆.油墨.粘合剂

空气清新剂.喷雾剂.橡胶用胶.印*油墨及胶粘剂

WO - 8072

醋酸乙酯/丁酯

油漆.油墨.粘合剂.醋酸乙酯/丁酯

油墨用复合胶.油漆空调用粘合剂

WO - 8080

苯类.酮类.醇类

油漆.油墨.粘合剂

聚酯.聚氨酯漆.氯丁胶

二 . 水.油通用型--遮味剂

综述：

水油通用型遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。

基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体 组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂。 特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性。

产品介绍：

型号

针对物质

适用体系

特别推荐

FB—8018

醛、醋 / 苯、纯丙本系

水性漆、水性胶、水性油墨

水性木材胶、水性工业漆

FB—8038

残留苯乙烯、氨 / 胺味

水性漆、水性胶、水性油墨

苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂

FB—8181

丙烯酸丁酯类体系

水性漆、水性胶、水性油墨

水性丙烯酸类体系的水性漆、水性墨、水性胶

FB--8108

残留苯乙烯、氨 / 胺味

水性漆、水性胶、水性油墨

苯丙乳胶漆、改性松香水墨、聚酰胺树脂

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15 ~ 30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果 添加量：

一般添加量为0.

03% ~ 0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

水性--遮味剂

综述：RH系列遮味剂是国外先进技术的结晶，它采用高效分散剂与遮味剂、天然香料的有机互化，通过物理化学的细微作用，可改善许多化学品的气味。如醇类、醚类、氨气、有机胺类、树脂残留单体等气味，它特别适用于乳液、乳化型、醇醚类体系。它已流行于美国、日本、法国等发达国家，广泛应用于油墨、皮革、造纸、纺织、胶粘剂、乳化型涂料等行业。基本性质：

外观：浅黄色或白色透明液体

组成：80%的遮味剂，10%的改性香料和10%的高效分散剂

特性：具有与树脂、溶剂、颜料很好的亲和性，优异的分散、稳定性产品

产品介绍：

型号

溶解性

适用范围

效果

RH—126

水性

苯丙体系、氨 / 胺、醇类等

去味、释香

RH—108

水性

纯丙体系、氨 / 胺等

去味、释香

RH—188

水性

醋丙、叔丙、纯丙体系、氨 / 胺等

去味、释香

RH—818

水性

苯丙体系、醋丙、氨 / 胺、醛等

去味、释香

使用方法：

本产品以后期添加为主，并延长搅拌时间15 ~ 30分钟，使物料混合更均匀，以达到更好效果。

添加量：一般添加量为0.03% ~ 0.05%。(加量可根据所需遮蔽的气味不同而不同，也可根据所想得到的香味浓淡不同而不同。)

注意事项：本产品应在相溶体系中使用。

遮味剂报价单(单价：人民币)

产品编号

包装(kg)

价格(元 / kg)

开*价(元 / kg)

WO—8008

25

240

260

WO—8072

25

280

300

WO—8600

25

290

320

WO—7007

25

260

280

WO—8080

25

360

390

WO—8030

25

260

280

水.油通用型价格

FB—8018

25

210

230

FB—8038

25

210

230

FB—8108

25

210

230

FB—8181

25

210

230

水性遮味剂价格

RH—126

25

140

150

RH—108

25

140

150

RH—188

25

140

150

RH—818

25

140

150

汇款帐号及银行卡号

户名：北京华夏科苑技术开发中心 开户行：北京银行魏公村支行 帐号：01090303200120105100304

农行卡：622848 0010719 321613 户名：刘佑军

建行卡：436742 0011220 086266 户名：刘佑军

交行卡：622260 0910053 775738 户名：刘佑军

工行：622200 0200124 850371 户名：刘佑军

地址：北京丰台区万丰基业大厦 联系人：刘佑军

电话：13301269298（微信同步） 网址：www.lktg.com