

# 美国威利·卡特EDGE手持式擦地机

产品名称	美国威利·卡特EDGE手持式擦地机
公司名称	威卓环境工程（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市闵行区元江路5500号第1幢3704室
联系电话	86-02137010546-809 18646347063

## 产品详情

100%原装美国进口，可进行多层次清洗，无需化学药剂，环保，高效，安全。可以适用于多种地面的清洗、起蜡、抛光、翻新处理。

可以用于不同地面的清洗、起蜡、抛光、翻新处理。无需化学药剂，环保，高效，安全

行业独创的方形垫可以无障碍清洁墙根和墙角。比圆形刷垫清洁效果更卓越。

方形垫特有的工作方式，不会在地面上留下传统洗地机的旋转痕迹，清洁效果显著

62dba的工作噪音，可用于医院等对噪音有高要求的环境

可选配加厚型加重铁，用于大理石地面的翻新

可选配的控尘裙边，防止工作时扬尘和污水溅出

可选配2种延伸吸尘扒头,适合清洁缝隙

可配备不同种类的垫子来处理不同的地面。易操作，无须专业培训

可选择电瓶式和拖线式两种，满足了客户不同环境的需求

低频转速可用于洗地，大大的减少了用水量

高频转速可增加垫子压力，可用于地面翻新，提高工作效率

## 设备参数

机身材料	3.2 mm厚钢材制成
车轴	20 mm厚的脱氧钢
手把	3.8 mm厚钢材制成，可调节
表层	粉末喷涂
轮子	150 *50 mm无痕轮胎
重量	20" st: 125 lbs. (57 kg)
	20" hd: 165 lbs. (75 kg)
	28" hd: 225 lbs. (102 kg)
	20" hd propolish: 265 lbs. (120 kg)
	28" dc: 238 lbs. (108 kg)
	32" dc: 257 lbs. (116 kg)

## 刷子/垫子系列

规格	edge-20 : 20" x 14" (51 x 36 cm)
	edge-28 : 28" x 14" (71 x 36 cm)
	edge-32 : 32" x 14" (81 x 36 cm)

功率 1.5 hp (1100 watts)

每分钟转速	st: 1725 rpm
	hd: 3450 rpm
	dc: 2900 rpm

交流电	st: 7 amps (110v/60 hz)
	hd: 9 amps (110v/60 hz)

## 电瓶系统

### 系统电压/赫兹

所有交流电产品：110v/50-60 hz 或220/50

直流电压: 24 volt

## 常规系统

### 工作效率

20" st: 高达 1,600 sq. ft / hour

20" hd: 高达5,000 sq. ft / hour

28" hd: 高达7,000 sq. ft / hour

20" hd pro polish: na

28" dc: 高达6,200 sq. ft / hour

32" dc: 高达6,500 sq. ft / hour

### 噪音（操作人员）

st: < 62 dba

hd: < 73 dba

### 保修期

配件保修1年/马达保修2年（1500小时）