# AROMA蓄电池6-FM-100 铅酸免维护蓄电池

产品名称	AROMA蓄电池6-FM-100 铅酸免维护蓄电池
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:AROMA蓄电池 型号:6-FM-100 规格:407*173*233mm
公司地址	北京昌平
联系电话	18053081797 18053081797

# 产品详情

AROMA蓄电池6-FM-100 铅酸免维护蓄电池

#### 产品特点

- 1、蓄电池安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。电池放电性能好:放电电压平稳 ,放电平台平缓。
- 2、电池耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20CM高处自然落至1CM厚的硬木板上3次无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻只相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上.
- 6、耐充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在上95%以.
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形
- 8、高压缩玻璃棉吸液式(AGM)技术。
- 9、内藏防爆装置,采用超声波焊接技术蓄电池的密闭性。

### 安装注意事项:

- 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用ups蓄电池。
- 2、不要在ups蓄电池上给予异常的振动与撞击。
- 3、在安装过程中要注意绝缘。
- 4、不要把机器安装成密闭形结构。
- 5、在安装过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。
- 6、请不要把不同种类的ups蓄电池混合使用。
- 7、不要让ups蓄电池与有机溶剂接触。

如需详细了解更多蓄电池技术参数及规格,请通过以上的联系我;我们公司还设有的工程师团队;对一些疑难解答和方案设计都有着多年的经验。欢迎致电,我们将热诚为你服务!!!

### AROMA蓄电池6-FM-100 铅酸免维护蓄电池

9日,工信部公布了批《铅蓄电池行业准入条件》企业名单。经企业申请、省级工业和信息化主管部门初审、专家审核以及网上公示等程序,首批6家企业符合《铅蓄电池行业准入条件》。

9日,工信部公布了批《铅蓄电池行业准入条件》企业名单。经企业申请、省级工业和信息化主管部门初审、专家审核以及网上公示等程序,首批6家企业符合《铅蓄电池行业准入条件》。这6企业分别为:无锡市普发电源有限公司、江苏威盛电源有限公司、江苏苏中电池科技发展有限公司、东宾国际(吴江)电池有限公司、江西新威动力能源科技有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司。

今年10月10日,工信部曾对名单进行过公示,上次公示名单与本次正式发布名单完全吻合。上述6家企业 中,骆驼股份全资子公司骆驼集团襄阳蓄电池有限公司位列其中。记者昨天连线骆驼股份证券部门。相 关人士告诉记者,骆驼集团襄阳蓄电池有限公司是公司下属大铅蓄电池生产企业,实际产量占总产量2/3 。骆驼襄阳公司2011年搬迁建成,它的环保达标情况是行业好的。 据悉,骆驼股份是国内大铅蓄电池生 产企业,其产量占全国总产量约13~15%。公司人士称,公司还有一家谷城铅蓄电池没有进入准入名单, 随着后续名单公布应该能够。 近几年,铅蓄电池行业的快速发展,所引发的"血铅"超标事件也日渐增 多,铅污染形势严峻。工信部在认真总结行业存在问题的基础上,制定了《铅蓄电池行业准入条件》, 以逐步规范铅蓄电池行业生产行为,提高产业集中度,提升企业工艺装备、环境保护和职业卫生水平。 实现行业的结构调整和升级。 上海有色网人士告诉记者,准入条件为铅蓄电池行业设置了"门槛",未 来工信部还会公布几批符合准入条件的企业名单。终符合准入条件的企业产能估计达到80%~90%,对这 部分企业,有关部门将进行动态管理;而不符合准入条件的企业,将被淘汰。因而短期而言,准入条件 不会对市场产生大影响。 2011年,国家开始重拳整治铅酸蓄电池行业,环保部和工信部等部委开展一系 列环保整肃行动,将逾八成铅酸蓄电池企业取缔或关停,整个行业上演"生死劫"。两年来,铅酸蓄电池 行业经历了减产、扩产的过程。目前,铅酸蓄电池库存高企,产能利用率约60~70%。据上海有色网数据 ,截止今年上半年,行业存货总计达到56.83亿元,远高于2011年末的40.92亿元。价格方面,2011年底以 来,铅酸蓄电池价格下降40%以下。铅酸蓄电池上市公司包括骆驼股份、AROMA蓄电池6-FM-100 铅酸免维护蓄电池风帆股份、南都电源等。